

# **SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA**

---

## **Raportările farmaciilor la nivel CNAS**

### **Manual de referință**

---

Versiune document: 1.2 RELEASED  
Creat: **31.01.2006**  
Ultima actualizare: **07.08.2009**

---

**Acest document a fost realizat și avizat de:**

	<b>Nume</b>	<b>Funcție</b>
<b>ELABORAT</b>	Maria HORNEȚ	QR
	Cristian ZĂCHIȚEANU	CISII
<b>VERIFICAT</b>	Maria HORNEȚ	BA
<b>APROBAT</b>	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

**Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:**

<b>Versiune</b>	<b>Data</b>	<b>Descriere</b>
0.1 DRAFT	09.01.2006	Structura documentului
0.2 DRAFT	02.02.2006	Gestiunea farmaciilor
0.3 DRAFT	18.12.2006	Schimbare sigla SIVECO și actualizare
0.4 DRAFT	01.08.2007	Actualizarea documentului
1.0 RELEASED	14.10.2007	Verificare/ Actualizare
1.1 RELEASED	18.03.2008	Actualizare capturi ecrane Adăugare capitole pentru Medicamente eliminate din listele de compensare și Ștergere medicamente din listele de compensare
1.2 RELEASED	07.08.2009	Verificare / Actualizare Actualizare capturi ecrane

**Documente Referite**

<b>Titlu</b>	<b>Data</b>	<b>Versiune</b>
MU_00_000_Elemente Introductive	07.08.2009	1.2
MR_03_003_Farmacii	06.08.2009	1.2

# CUPRINS

<b>Cuprins</b> .....	<b>3</b>
<b>Lista Figurilor</b> .....	<b>6</b>
<b>1. Scop</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Gestiunea Farmaciilor la nivel CNAS</b> .....	<b>8</b>
2.1. MENIUL APLICATIEI .....	9
2.2. MENIUL CONFIGURĂRI .....	9
2.3. MENIUL FARMACII .....	10
<b>3. Cataloage medicamente</b> .....	<b>11</b>
3.1. MEDICAMENTE .....	11
3.1.1. Lista medicamentelor .....	11
3.1.2. Ecran de adăugare medicament .....	11
3.1.3. Lista de liste de compensare .....	13
3.1.4. Ecranul de import fișiere cu medicamente de la ANM și MS .....	13
3.2. SUBSTANȚE ACTIVE .....	14
3.2.1. Lista de substanțe active .....	14
3.2.2. Ecranul de adăugare a unei substanțe active .....	14
3.2.3. Ecranul de modificare a unei substanțe active .....	15
3.2.4. Lista ICD10 subst.active .....	15
3.3. ICD10 .....	16
3.3.1. Lista ICD10 .....	16
3.3.2. Ecran de adăugare ICD10 .....	16
3.3.3. Ecran de modificare ICD10 .....	17
3.3.4. Lista ICD10 subst.active .....	17
3.3.5. Ecran de adăugare substanță activă în tab-page-ul ICD10 subst.active .....	17
3.3.6. Ecran de modificare substanță activă în tab-page-ul ICD10 subst.active .....	18
3.3.7. Lista ICD10 detalii .....	18
3.3.8. Ecran de detalii adăugare detalii ICD10 .....	18
3.3.9. Ecran de detalii modificare detalii ICD10 .....	18
3.4. FORME FARMACEUTICE .....	19
3.4.1. Lista formelor farmaceutice .....	19
3.4.2. Ecranul de adăugare a unei forme farmaceutice .....	19
3.4.3. Ecran de modificare a unei forme farmaceutice .....	20
3.4.4. Lista formelor farmaceutice echivalente .....	20
3.4.5. Ecran de adăugare formă farmaceutică echivalentă .....	20
3.4.6. Ecran de modificare formă farmaceutică echivalentă .....	21
3.5. CONCENTRAȚII .....	21
3.5.1. Lista concentrațiilor .....	21
3.5.2. Ecranul de adăugare a unei concentrații .....	21
3.5.3. Ecranul de modificare a unei concentrații .....	22
3.5.4. Lista concentrațiilor echivalente .....	22
3.5.5. Ecran de adăugare concentrație echivalentă .....	22
3.5.6. Ecran de modificare concentrație echivalentă .....	23
3.6. FORME DE AMBALARE .....	23
3.6.1. Lista formelor de ambalare .....	23
3.6.2. Ecran de adăugare a unei forme de ambalare .....	23
3.6.3. Ecran de modificare a unei forme de ambalare .....	24
3.7. BOLI CRONICE .....	25
3.7.1. Lista bolilor cronice .....	25
3.7.2. Ecran de adăugare a unei boli cronice .....	25
3.7.3. Ecran de modificare a unei boli cronice .....	25
3.7.4. Ecran de adăugare atribut boală cronică .....	26
3.7.5. Ecran de modificare atribut boală cronică .....	26

3.8. ATC.....	27
3.8.1. Lista ATC-urilor.....	27
3.8.2. Ecran de adăugare ATC.....	27
3.8.3. Ecran de modificare a unui ATC.....	28
3.9. PRODUCĂTORI DE MEDICAMENTE .....	29
3.9.1. Lista producătorilor de medicamente .....	29
3.9.2. Ecran de adăugare producător de medicamente .....	29
3.9.3. Ecran de modificare producător de medicamente .....	30
<b>4. Cataloage farmacii.....</b>	<b>31</b>
4.1. TIPURI DE REȚETE .....	31
4.1.1. Lista tipurilor de rețete .....	31
4.1.2. Ecran de adăugare a unui tip de rețetă.....	31
4.1.3. Ecran de modificare a unui tip de rețetă.....	31
4.2. LISTE DE COMPENSARE .....	32
4.2.1. Liste de compensare .....	32
4.2.2. Ecran de adăugare a unei liste de compensare.....	32
4.2.3. Ecran de modificare a unei liste de compensare.....	33
4.2.4. Lista medicamentelor aferente unei liste de compensare.....	33
4.2.5. Ecran de adăugare a unui medicament în lista de compensare .....	34
4.2.6. Ecran de modificare a unui medicament din lista de compensare.....	35
4.2.7. Lista substanțelor active aferente unei liste de compensare .....	35
4.2.8. Ecran de adăugare a unei substanțe active aferente unei liste de compensare .....	36
4.2.9. Ecran de modificare a unei substanțe active aferente unei liste de compensare .....	36
4.2.10. Lista medicamentelor excluse .....	37
4.2.11. Ecran adăugare medicament exclus.....	37
4.2.12. Lista categoriilor de pacienți .....	37
4.2.13. Ecran de adăugare a unei categorii de pacienți .....	38
4.2.14. Ecran de modificare a unei categorii de pacienți .....	38
4.2.15. Ecran pentru generarea listei pentru legi speciale .....	39
4.2.16. Ecran pentru Generare medicamente .....	39
4.2.17. Ecran pentru Ștergere medicamente .....	39
4.3. PROTOCOALE .....	40
4.3.1. Lista protocoalelor.....	40
4.3.2. Ecran de adăugare a unui protocol .....	40
4.3.3. Ecran de modificare a unui protocol .....	41
4.3.4. Ecran de adaugare acte adiționale .....	41
4.3.5. Ecran de modificare acte adiționale .....	42
4.3.6. Ecran de preluare variații.....	43
4.3.7. Ecran de adaugare medicament protocol .....	43
4.3.8. Ecran de modificare medicament protocol .....	44
4.4. REGULI DE VALIDARE .....	45
4.4.1. Lista regulilor de validare.....	45
4.4.2. Ecran de modificare a unei reguli de validare.....	47
<b>5. Formulare de rețete .....</b>	<b>48</b>
5.1. REȚETE DECLARATE NULE .....	48
5.1.1. Lista rețetelor declarate nule .....	48
5.1.2. Ecran de adăugare rețete declarate nule.....	48
5.1.3. Ecran de modificare rețete declarate nule.....	49
<b>6. Rapoarte.....</b>	<b>50</b>
6.1. CATEGORII DE RAPOARTE .....	50
6.1.1. Liste la nivel CNAS .....	50
6.1.2. Ecrane de realizare rapoarte .....	50
6.1.2.1 Raportul FRM01001 - Consumul de medicamente (ATC) .....	51
6.1.2.2 Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate.....	52
6.1.2.3 Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate ( GRUPE TERAPEUTICE ) .....	54
6.1.2.4 Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători .....	56
6.1.2.5 Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC.....	58

---

6.1.2.6 Raportul FRM01006 – Consumul de medicamente Gratuite .....	60
6.1.2.7 Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI).....	62
6.1.2.8 Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis.....	63
6.1.2.9 Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR).....	66
6.1.2.10 Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE .....	68
6.1.2.11 Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate.....	69
6.1.2.12 Raportul FRM01012 – Raportări .....	70
6.1.2.13 Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronice .....	71

## LISTA FIGURILOR

Figura 2-1 Meniul aplicației.....	9
Figura 2-2 Versiune catalog.....	10
Figura 3-1 Medicamente.....	11
Figura 3-2 Ecran de adăugare medicament.....	12
Figura 3-3 Tab-page Liste de compensare.....	13
Figura 3-4 Ecranul de import medicamente.....	14
Figura 3-5 Lista de substanțe active.....	14
Figura 3-6 Ecran de adăugare substanță activă.....	14
Figura 3-7 Ecran de modificare substanță activă.....	15
Figura 3-8 Listă ICD10 subst.active.....	15
Figura 3-9 Lista ICD10.....	16
Figura 3-10 Ecran de adăugare ICD10.....	16
Figura 3-11 Ecran de modificare ICD10.....	17
Figura 3-12 Listă ICD10 subst.active.....	17
Figura 3-13 Ecran adăugare ICD10 subst.active.....	17
Figura 3-14 Ecran modificare ICD10 subst.active.....	18
Figura 3-15 Tab-page detalii ICD10.....	18
Figura 3-16 Ecran adăugare detaliu ICD10.....	18
Figura 3-17 Ecran modificare detaliu ICD10.....	19
Figura 3-18 Lista formelor farmaceutice.....	19
Figura 3-19 Ecran de adăugare formă farmaceutică.....	20
Figura 3-20 Modificare formă farmaceutică.....	20
Figura 3-21 Listă forme farmaceutice echivalente.....	20
Figura 3-22 Ecran adăugare formă farmaceutică echivalentă.....	21
Figura 3-23 Ecran modificare formă farmaceutică echivalentă.....	21
Figura 3-24 Listă concentrații.....	21
Figura 3-25 Ecran de adăugare concentrație.....	22
Figura 3-26 Ecran de modificare concentrație.....	22
Figura 3-27 Listă concentrații echivalente.....	22
Figura 3-28 Ecran adăugare concentrație echivalentă.....	23
Figura 3-29 Ecran modificare concentrație echivalentă.....	23
Figura 3-30 Listă forme de ambalare.....	23
Figura 3-31 Ecran adăugare formă de ambalare.....	24
Figura 3-32 Ecran modificare formă de ambalare.....	24
Figura 3-33 Vizualizare boli cronice.....	25
Figura 3-34 Ecran adăugare boală cronică.....	25
Figura 3-35 Ecran modificare boală cronică.....	26
Figura 3-36 Ecran de adăugare atribut boală cronică.....	26
Figura 3-37 Ecran de modificare atribut boală cronică.....	27
Figura 3-38 Listă ATC.....	27
Figura 3-39 Ecran adăugare ATC fără ATC superior.....	28
Figura 3-40 Ecran adăugare ATC cu ATC superior.....	28
Figura 3-41 Ecran modificare ATC.....	28
Figura 3-42 Listă producători de medicamente.....	29
Figura 3-43 Ecran adăugare producător de medicamente.....	29
Figura 3-44 Ecran modificare producător de medicamente.....	30
Figura 4-1 Listă tipuri de rețete.....	31
Figura 4-2 Ecran de adăugare tip de rețetă.....	31
Figura 4-3 Ecran modificare tip rețetă.....	32
Figura 4-4 Liste de compensare.....	32
Figura 4-5 Ecran adăugare listă de compensare.....	33
Figura 4-6 Ecran modificare listă de compensare.....	33
Figura 4-7 Listă de medicamente compensate.....	34
Figura 4-8 Ecran adăugare medicament compensat.....	34
Figura 4-9 Ecran modificare medicament.....	35

Figura 4-10 Listă substanțe active.....	35
Figura 4-11 Adăugare substanță activă.....	36
Figura 4-12 Modificare substanță activă.....	37
Figura 4-13 Listă medicamente excluse.....	37
Figura 4-14 Ecran adăugare medicament exclus.....	37
Figura 4-15 Lista de categorii de pacienți.....	38
Figura 4-16 Ecran adăugare categorie de pacienți.....	38
Figura 4-17 Ecran modificare categorie de pacienți.....	39
Figura 4-18 Ecran generare liste pentru legi speciale.....	39
Figura 4-19 Ecran generare medicamente.....	39
Figura 4-20 Ecran ștergere medicamente.....	40
Figura 4-21 Listă protocoale.....	40
Figura 4-22 Ecran adăugare protocol.....	40
Figura 4-23 Ecran modificare protocol.....	41
Figura 4-24 Ecran adaugare acte aditionale protocol.....	42
Figura 4-25 Ecran modificare Acte adiționale.....	42
Figura 4-26 Ecran preluare variații medicamente.....	43
Figura 4-27 Ecran adăugare medicamente.....	43
Figura 4-28 Ecran modificare medicament protocol.....	44
Figura 4-29 Listă reguli de validare.....	45
Figura 4-30 Ecran modificare regulă de validare.....	47
Figura 5-1 Lista rețetelor declarate nule.....	48
Figura 5-2 Ecran adăugare rețetă declarată nulă.....	48
Figura 5-3 Ecran modificare rețetă declarată nulă.....	49
Figura 6-1 Liste la nivel CNAS.....	50
Figura 6-2 Ecran apelare Consumul de medicamente (ATC).....	51
Figura 6-3 Raportul FRM01001 – Consumul pe medicamente (ATC).....	52
Figura 6-4 Ecran apelare Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate.....	52
Figura 6-5 Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate.....	53
Figura 6-6 Ecran apelare Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate (GRUPE TERAPEUTICE).....	54
Figura 6-7 Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate (GRUPE TERAPEUTICE).....	55
Figura 6-8 Ecran apelare Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători.....	56
Figura 6-9 Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători.....	57
Figura 6-10 Ecran apelare Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC.....	58
Figura 6-11 Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC.....	59
Figura 6-12 Ecran apleare Raportul FRM01006 – Centralizator consum medicamente gratuite.....	60
Figura 6-13 Raportul FRM01006 – Centralizator consum medicamente gratuite.....	61
Figura 6-14 Ecran apelare Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI).....	62
Figura 6-15 Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI).....	63
Figura 6-16 Ecran apelare Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis.....	63
Figura 6-17 Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis.....	65
Figura 6-18 Ecran apelare Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR).....	66
Figura 6-19 Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR).....	67
Figura 6-20 Ecran apelare Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE.....	68
Figura 6-21 Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE.....	68
Figura 6-22 Ecran apelare Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate.....	69
Figura 6-23 Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate.....	69
Figura 6-24 Ecran apelare Raportul FRM01012 – Raportări.....	70
Figura 6-25 Raportul FRM01012 – Raportări.....	70
Figura 6-26 Ecran apelare Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronică.....	71
Figura 6-27 Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronică.....	71

---

## 1. SCOP

---

Acest document reprezintă **Manualul de Referință** al modulului de Gestiune a Farmaciilor la nivel CNAS, din cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România. Scopul său este de a prezenta **CARE** sunt informațiile existente în aplicație și **CUM** sunt ele prezentate în interfață pentru operatorul CNAS care se ocupă de gestiunea farmaciilor.

Sunt descrise toate meniurile aplicației, ecranele disponibile și acțiunile care se pot efectua.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat rolul CNAS-FARM.

---

## 2. GESTIUNEA FARMACIILOR LA NIVEL CNAS

---

Conform Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate:

- Medicamentele cu și fără contribuție personală se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătății, evaluate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.
- Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe baza de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, se elaborează anual de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
- Lista, după 3 luni de la intrarea în vigoare, se modifică/se completează trimestrial prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care nu mai corespunde nevoilor de asistență medicală, pe baza analizei Ministerului Sănătății, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Colegiului Farmaciștilor din România, care adoptă măsurile ce se impun pentru a asigura funcționarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu această destinație.

## 2.1. MENIUL APLICATIEI

Pentru operatorul de gestiune a farmaciilor la nivel CNAS, meniurile disponibile sunt:

- **Configurări** – pentru întreținerea cataloagelor și nomenclatoarelor gestionate la CNAS și care au relevanță pentru gestiunea farmaciilor
- **Farmacii** – pentru vizualizarea tuturor rețetelor și a foilor de condică preluate în sistem și pentru realizarea de rapoarte




Figura 2-1 Meniul aplicației

## 2.2. MENIUL CONFIGURĂRI

Cataloagele sunt grupate pe categorii și se regăsesc în următoarele sub-meniuri:

### Sub-meniul *Cataloge medicamente*

- Catalogul de **Medicamente** – conține toate medicamentele aprobate de ANM pentru comercializare pe piața românească
- Catalogul de **Substanțe active** – conține lista cuprinzând substanțele active - denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor
- Catalogul **ICD10** (International Classification Disease) – conține indexul bolilor, sindroamelor, stărilor patologice, traumatismelor, semnelor, simptomelor, problemelor și altor motive de adresare la serviciile de sănătate, adică la tipul de informații indicate în dosarul medical. Catalogul cuprinde toți termenii clasati la rubricile A00-T98 și Z00-Z99, cu excepția medicamentelor și altor substanțe chimice responsabile de intoxicații sau alte efecte nocive și cauzele externe de traumatisme.
- Catalogul de **Forme farmaceutice** – conține lista formelor farmaceutice. O formă farmaceutică reprezintă combinația între forma în care este prezentat un produs medical de către producător (forma de prezentare) și forma în care este administrat, inclusiv forma fizică (forma de administrare).
- Catalogul de **Concentrații** – conține lista concentrațiilor medicamentelor
- Catalogul de **Forme de ambalare** – conține formele de ambalare ale medicamentelor
- Catalogul de **Boli cronice** – conține gruparea bolilor cronice în categorii (G1-G30).

- Catalogul **ATC** (Anatomical Therapeutic Chemical classification) - conține clasificarea medicamentelor. Medicamentele sunt împărțite în grupe în funcție de organul sau sistemul asupra căruia acționează, și/sau în funcție de caracteristicile terapeutice și chimice.
- **Producători de medicamente** – conține lista producătorilor de medicamente înregistrați în sistem.


#### Sub-meniul *Cataloage farmacii*

- Catalogul de **Tipuri de rețete** – în prezent sunt valabile trei tipuri de rețete: unic (pe care se pot prescrie medicamente de pe orice listă de compensare), pentru stupefiante din grupa II și pentru stupefiante din grupa III.
- Catalogul de **Liste de compensare** – conține Nomenclatoarele medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe baza de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală.
- Catalogul de **Protocoale** – conține protocoalele încheiate de CNAS cu producători de medicamente prin care aceștia suportă, pentru medicamentele specificate în protocol, un procent din valoarea pe care o suportă pacienții.
- Catalogul de **Reguli de validare** – conține toate regulile de validare definite în sistem, pe baza cărora se fac verificările automate ale raportărilor primite de la farmacii.

Următoarele cataloage sunt versionabile:

- **Medicamente**
- **ICD10**
- **Boli cronice**
- **ATC**
- **Liste de compensare**

Pentru acestea este afișată versiunea în ecranele care afișează elementele cataloagelor versionabile:



**Figura 2-2 Versiune catalog**

Pentru descrierea modului de funcționare și utilizarea cataloagelor versionabile, consultați **Manualul de Utilizare pentru elemente introductive - MU\_00\_000\_Elemente Introductive, capitolul 3.4 Cataloage versionabile.**

## 2.3. MENIUL FARMACII

În acest meniu se regăsesc următoarele sub-meniuri și module:

#### Sub-meniul *Formulare de rețete*

- Modulul **Blocuri de rețete** – se vizualizează blocurile de formulare de rețete distribuite medicilor la nivel CJAS.
- Modulul **Rețete declarate nule** – se înregistrează în sistem rețetele declarate nule de medici.

#### Sub-meniul *Categorii de rapoarte*

- Modulul **Liste la nivel CNAS** – se realizează rapoartele specifice activității de monitorizare a consumului de medicamente la nivel național.
- Modulul **Liste** - se realizează rapoarte aferente listelor specifice CNAS

## 3. CATALOAGE MEDICAMENTE

### 3.1. MEDICAMENTE

#### 3.1.1. Lista medicamentelor

Catalogul de medicamente este un catalog versionabil.

Lista afișează următoarele informații pentru un medicament: *Cod, Nume, Denumire CaNaMed, Cod substanță activă, Cod formă farmaceutică, Cod ATC, Descriere ATC, Concentrație, Preț cu amănuntul pe formă de ambalare, Cantitate pe formă de ambalare, Preț cu ridicata pe formă de ambalare, Mod de prescriere, Cod formă de mabalare, Garanție, Cod producător, Nume producător, CUI producător, Cod țară producător, Este marcă, Necesită bioechivalență, Are bioechivalență, Fraționabil, Este stupefiant, Valabil de la, Valabil până la, Cod substanță activă Cod ATC echivalent, Cod echivalent, Cantitate echivalentă, Special, Concentrație echivalentă, Cod formă farmaceutică echivalentă.*

Medicament

Versiune: 
 Valabil de la:  Valabil până la:

Numarul total: 18980 (9490 pagini)    Lini/pag. 20

Cod	Nume	Cod CaNaMed	Substanță activă	Cod substanță activă echivalentă	Cod formă farmaceutică	Cod formă farmaceutică echivalentă	Cod ATC	Cod ATC echivalent	Atc_id_second code	Concentrație	Concentrație echivalentă	Cant. pe formă ambalare	Preț cu amănuntul pe UT	Preț cu amănuntul pe formă ambalare
001	SUMIGRA 50 mg	SUMSAN0011	SUMATRIPTANUM		COMPR.	COMPR.	N02CC01			50mg	50mg	2,000000	0,00	0,000000
002	SUMIGRA 50 mg	002	SUMATRIPTANUM		COMPR.	COMPR.	N02CC01			50mg	50mg	3,000000	0,00	0,000000

Liste de compensare

**Figura 3-1 Medicamente**

Butoane disponibile: *Import medicamente, Restaurare, Nou, Modifică* și *Sterge* (dacă versiunea catalogului este în lucru) și *Vizualizare* (dacă versiunea catalogului este blocată/validată)

#### 3.1.2. Ecran de adăugare medicament

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de adăugare a unui medicament.

Medicament

Cod \*

Nume \*

Cod CaNaMed

Substanță activă \*

Substanță activă echivalentă \*

Formă farmaceutică \*

Elemente necesare generării de liste:

Formă farmaceutică echivalentă \*

ATC \*

ATC echivalent \*

Al doilea ATC \*

Concentrație echivalentă \*

Concentrație \*

Preț cu amănuntul pe formă amb. \*

Preț cu ridicata pe formă amb. \*

Se admite cantitatea în lista de compensare \*

Preț cu amănuntul de decontare \*

Mod prescriere \*

Preț cu ridicata de decontare \*

Cod CIM din care a provenit \*

Apartenența la ANM \*

Formă de ambalare \*

Prezentare ambalaj \*

Garanție \*

Distribuitor \*

Tară distribuitor \*

Producător \*

Tară producător \*

Necesită bioechivalență \*

Este marcă \*

Are bioechivalență \*

Este stupefiant \*

Valabil până la \*

Se acceptă forma farmaceutică \*

Cantitate echivalentă \*

Preț cu ridicata pe formă amb. pe stoc \*

În afara listei \*

Stare la import: Nou \*

Elemente necesare calculării de DDD:

Cale de administrare \*

Ums \*

Cantitate de subst activă/UT \*

Comentarii \*

Salveaza Inapoi ?

**Figura 3-2 Ecran de adăugare medicament**

Câmpurile care definesc un medicament sunt:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Nume* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Cod CaNaMed* – câmp opțional, de tip String, lungime = 20
- *Substanță activă* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din catalogul de **Substanțe active**
- *Substanță activă echivalentă* – camp opțional, dotat cu selector din catalogul de **Substanțe active**
- *Formă farmaceutică* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din catalogul **Forme farmaceutice**
- *Formă farmaceutică echivalentă* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul **Forme farmaceutice**
- *ATC* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din catalogul de **ATC-uri**
- *ATC echivalent* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul de **ATC-uri**
- *Al doilea ATC* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul de **ATC-uri**
- *Concentrație* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul **Concentrații**
- *Concentrație echivalentă* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul **Concentrații**
- *Cantitate pe formă de ambalare* - câmp opțional, de tip Long
- *Preț cu amănuntul pe formă de ambalare* - câmp opțional, de tip Double
- *Preț cu ridicata pe formă de ambalare* - câmp opțional, de tip Double
- *Se admite cantitatea în lista de compensare* - câmp de tip Boolean
- *Mod de prescriere* - câmp opțional, de tip String, lungime = 30
- *Preț cu amănuntul de decontare* - câmp opțional, de tip Double
- *Preț cu ridicata de decontare* - câmp opțional, de tip Double
- *Apartenența la ANM* - câmp de tip combobox cu valori posibile: Exista in ANM, Nu exista in ANM și Închis de variații
- *Cod CIM din care a provenit* - câmp opțional, de tip String, lungime = 20
- *Formă de ambalare* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul **Forme de ambalare**

- *Prezentare ambalaj* - câmp opțional, de tip String, lungime = 50
- *Garanție* - câmp opțional, de tip String, lungime = 100
- *Distribuitor* - câmp opțional, dotat cu selector din **Persoane juridice**
- *Țară distribuitor* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul de **Țări**
- *Producător* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din **Persoane juridice**
- *Țară producător* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din catalogul de **Țări**
- *Este marcă* – câmp de tip Boolean
- *Necesită bioechivalență* - câmp de tip Boolean
- *Are bioechivalență* - câmp de tip Boolean
- *Este stupefiant* - câmp de tip Boolean
- *Fracționabil* - câmp de tip Boolean
- *Valabil de la* – câmp opțional de tip dată, reprezintă data de început a valabilității medicamentului
- *Valabil până la* – câmp opțional de tip dată, reprezintă data de sfârșit a valabilității medicamentului
- *Nu se va mai comercializa, începând cu* – câmp opțional de tip dată
- *Se acceptă forma farmaceutică* - câmp de tip Boolean
- *Cod echivalent* – câmp opțional, de tip String, lungime = 40
- *Cantitate echivalentă* – câmp opțional, de tip String, lungime = 20
- *Preț cu amănuntul pe formă amb. pe stoc* – câmp opțional, de tip String, lungime = 20
- *Preț cu ridicata pe formă amb. pe stoc* – câmp opțional, de tip String, lungime = 20
- *Special* – câmp de tip Boolean, pentru legi speciale
- *În afara listei* – câmp de tip Boolean
- *Stare la import* - câmp de tip combobox cu valori posibile: Vechi, Nou și Modificat
- *Cale de administrare* - câmp de tip combobox cu valori posibile: Orală, Cutanată, Inhalatorie, Vaginală, Rectală, Intravenoasă și Intramusculară
- *Cantitate de subst activă/UT* - câmp opțional, de tip Long
- *Ums* - câmp opțional, dotat cu selector din catalogul **UM**
- *Comentarii* - câmp opțional, de tip String, lungime = 200

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*

### 3.1.3. Lista de liste de compensare

Lista afișează următoarele informații pentru o listă de compensare pe care se regăsește medicamentul selectat în lista de medicamente: *Listă compensare*, *Procent Compensare*, *Nr. Crt.*, *Preț maxim/ambj*, *Preț maxim/UT*, *Valoare compensare/UT*, *Preț de referință*, *Preț cu ridicata/UT*, *Valabil de la*, *Valabil până la*, *Data emiterii*, *Pentru legi speciale*, *Cod categorie boli cronice*, *Descriere categorie boli cronice*, *Cod PNS*, *Descriere PNS*, *Cod ATC*, *Descriere ATC*, *Necesita aprobare*, *Cod Substanta Activa*, *Cod Forma Farmaceutica*, *Excepție plafon* și *Necesită Specialitate*.

Listă compensare	Procent compensare	Nr. crt.	Preț maxim/amb	Preț maxim/UT	Valoare compensare/UT	Preț de referință	Preț cu ridicata/UT	Valabil de la	Valabil până la	Data emiterii	Pentru legi speciale	Cod categorie boli cronice	Descriere categorie boli cronice	Cod PNS	Descriere PNS	Cod ATC	Descriere ATC
C2	100,000000	174	25,710000	0,510000	0,510000	0,510000	23,240000	11-07-2008		11-07-2008	Nu			3	Programul national de oncologie	L01AA01	CYCLOPHOS

Figura 3-3 Tab-page Liste de compensare

### 3.1.4. Ecranul de import fișiere cu medicamente de la ANM și MS

Din ecranul cu lista de medicamente, prin apăsarea butonului *Import medicamente*, se accesează ecranul **Import medicamente**.

**Import medicamente**

Import fișier Excel

Proveniență fișier  ANM omologari  ANM variații  ANM nomenclator anual  MS  Preț decontare PNS  Preț decontare OTC

**Figura 3-4 Ecranul de import medicamente**

În câmpul *Import fișier Excel* se selectează fișierul care trebuie importat. În funcție de bifa *Proveniență fișier* (ANM – omologări, ANM – variații, ANM nomenclator anual, MS, Preț decontare PNS sau Preț decontare OTC) se importă fișierul de la ANM sau de la MS.

Butoane disponibile: *Browse*, *Import medicamente*, *Vizualizare log import* și *Înapoi*.

## 3.2. SUBSTANȚE ACTIVE

### 3.2.1. Lista de substanțe active

Lista afișează următoarele informații pentru o substanță activă: *Substanță activă*, *Necesită bioechivalență*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

**Substanțe active**

✓ Numarul total: 1423 (72 pagini) 1 Linii/pag. 20

Substanță activă	Necesită bioechivalență	Valabil de la	Valabil până la
13C - UREE	Nu	21-02-2008	
ABACAVIR		01-01-1980	
ABACAVIRUM	Nu	01-01-2007	
ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM		01-01-1980	
ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM	Nu	01-01-2007	
ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM	Nu	01-01-2007	
ABATACEPTUM	Nu	01-01-2007	
ABCIXIMAB		01-01-1980	
ABCIXIMABUM	Nu	01-01-2007	
ACARBOSUM		01-01-1980	
ACECLOFENACUM		01-01-1980	
ACEMETACINUM	Nu	01-01-2007	
ACENOCOUMAROLLUM		01-01-1980	
ACETAT DE ZINC DIHIDRAT	Nu	21-02-2008	
ACETAZOLAMIDUM		01-01-1980	
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM		01-01-1980	
ACETYLCYSTEINUM		01-01-1980	
ACICLOVIR		01-01-1980	
ACICLOVIRUM		01-01-1980	
ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90		01-01-1980	

**Figura 3-5 Lista de substanțe active**

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

### 3.2.2. Ecranul de adăugare a unei substanțe active

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Substanță activă**, în mod de lucru adăugare.

**Substanță activă**

Substanță activă

Necesită bioechivalență

Valabil de la

Valabil până la

**Figura 3-6 Ecran de adăugare substanță activă**

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc o substanță activă sunt:

- *Substanță activă* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100

- *Necesită bioechivalență* - câmp opțional, de tip Boolean
- *Valabil de la* – câmp de tip dată, completat cu data de la care este valabilă versiunea catalogului
- *Valabil până la* – câmp de tip dată, completat cu data până la care este valabilă versiunea catalogului

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.2.3. Ecranul de modificare a unei substanțe active

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Substanță activă**, în mod de lucru modificare.

**Figura 3-7 Ecran de modificare substanță activă**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru modificare, este de tipul master cu un tab-page: **ICD10 subst.active**.

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

### 3.2.4. Lista ICD10 subst.active

În tab page-ul **ICD10 subst.active** este afișată doar în citire lista ICD10 asociate la substanța activă selectată. Lista ICD10 subst.active afișează următoarele informații: *Cod ATC*, *Descriere ATC*, *Cod ICD10*, *Descriere ICD10*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

Cod ATC	Descriere ATC	ICD 10 cod	ICD 10 descriere	Valabil de la	Valabil până la
A10BA02	Metformin	106	Tumora maligna a organelor digestive cu alta localizare si rau definita	16-01-2006	

**Figura 3-8 Listă ICD10 subst.active**

### 3.3. ICD10

#### 3.3.1. Lista ICD10

Lista afișează următoarele informații pentru un cod ICD10: *Cod, Descriere, Cod categorie boli, Descriere categorie boli, Valabil de la, Valabil până la.*

Cod	Descriere	Categorie boală	Descriere categorie boală	Valabil de la	Valabil până la
1	Holera			01-01-1970	
10	Giardiază (Iambliază)			01-01-1970	
100	Tumora malignă a rectului			01-01-1970	
101	Tumora malignă a anusului și canalului anal			01-01-1970	
102	Tumora malignă a ficatului și canalelor biliare intrahepatice			01-01-1970	
103	Tumora malignă a veziculei biliare			01-01-1970	
104	Tumori maligne ale cailor biliare, alte și neprecizate			01-01-1970	
105	Tumori maligne ale pancreasului			01-01-1970	
106	Tumora malignă a organelor digestive cu alta localizare și rau definită			01-01-1970	
107	Tumora malignă a foselor nazale și a urechii medii			01-01-1970	

Figura 3-9 Lista ICD10

Butoane disponibile: *Nou, Modifică și Șterge* sau *Vizualizare* (în funcție de versiunea catalogului).

Pentru fiecare ICD10 se pot asocia substanțe active în tab-page-ul **ICD10 subst.active** și se pot adăuga detalii în tab-page-ul **Detalii ICD10**.

#### 3.3.2. Ecran de adăugare ICD10

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **ICD10**, în mod de lucru adăugare.

Figura 3-10 Ecran de adăugare ICD10

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc un cod ICD10 sunt:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Descriere* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Categorie boală* – câmp obligatoriu, dotat cu selector din Categoriile de boli
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează și Înapoi*.

### 3.3.3. Ecran de modificare ICD10

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **ICD10**, în mod de lucru modificare.

**Figura 3-11 Ecran de modificare ICD10**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru modificare, este de tipul master cu un 2 tab-page-uri: **ICD10 subst.active** și **Detalii ICD10**.

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

### 3.3.4. Lista ICD10 subst.active

În tab page-ul **ICD10 subst.active** se pot adăuga, modifica, șterge substanțe active aferente unui cod ICD10, direct în tabel.

Lista afișează următoarele informații pentru o substanță activă asociată unui cod ICD10: *Cod substanță activă*, *Cod ATC*, *Descriere ATC*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

Cod substanță activă	Cod ATC	Descriere ATC	Valabil de la	Valabil până la
ADENINA			29-08-2007	

**Figura 3-12 Listă ICD10 subst.active**

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

### 3.3.5. Ecran de adăugare substanță activă în tab-page-ul ICD10 subst.active

Prin accesarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu al tab-page-ului **ICD10 subst.active** în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-13 Ecran adăugare ICD10 subst.active**

Câmpurile care definesc o substanță activă asociată unui cod ICD10 sunt:

- *Substanță activă* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din **Substanțe active**
- *ATC* – câmp opțional, dotat cu selector din **ATC**
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.3.6. Ecran de modificare substanță activă în tab-page-ul ICD10 subst.active

Prin accesarea butonului *Modifică* se deschide ecranul de detaliu al tab-page-ului **ICD10 subst.active** în mod de lucru modificare.

**Figura 3-14 Ecran modificare ICD10 subst.active**

Butoane disponibile: *Nou, Salvează, Renunță la modificări, Șterge și Înapoi.*

### 3.3.7. Lista ICD10 detalii

În tab page-ul **ICD10 detalii** se pot adăuga, modifica, șterge detalii aferente unui cod ICD10 (coduri alfanumerice), direct în tabel.

Lista afișează următoarele informații pentru un cod alfanumeric: *Nr. Curent, Cod, Descriere, Valabil de la, Valabil până la.*

Cod	Descriere	Valabil de la	Valabil până la
1002	detalii	11-07-2007	

**Figura 3-15 Tab-page detalii ICD10**

Butoane disponibile: *Nou, Modifică și Șterge.*

### 3.3.8. Ecran de detaliu adăugare detaliu ICD10

Prin accesarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu al tab-page-ului **ICD10 detalii** în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-16 Ecran adăugare detaliu ICD10**

Câmpurile care definesc un cod alfanumeric asociat unui cod ICD10 sunt:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Descriere* – câmp opțional, de tip String, lungime = 100
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează și Înapoi.*

### 3.3.9. Ecran de detaliu modificare detaliu ICD10

Prin accesarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu al tab-page-ului **ICD10 detalii** în mod de lucru adăugare.

ICD10 subst.active    Detalii ICD10

Cod: 1002 \*

Descriere: detalii \*

Valabil de la: 11-07-2007 \*

Valabil până la: - -

Figura 3-17 Ecran modificare detaliu ICD10

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi* sau *Înapoi* (în funcție de versiunea catalogului).

### 3.4. FORME FARMACEUTICE

#### 3.4.1. Lista formelor farmaceutice

Lista afișează următoarele informații pentru o formă farmaceutică: *Formă farmaceutică*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

Forme farmaceutice

Numarul total: 857 (43 pagini)    1    Linii/pag. 20

Formă farmaceutică	Valabil de la	Valabil până la
AEROSOL	11-02-1980	
AEROSOL CUT. SOL.	11-02-1980	
AEROSOL CUT.SOL.	11-02-1980	
AEROSOL NAZAL	11-02-1980	
AEROSOL NAZAL SUSP	11-02-1980	
AEROSOL NAZAL-SOL.	11-02-1980	
AEROSOL SOL INHAL	11-02-1980	
AEROSOL SOL. INHAL	11-02-1980	
AEROSOL SOL. INHAL.	11-02-1980	
AEROSOL SUBLINGUAL	11-02-1980	
AEROSOL SUSP.	11-02-1980	
AEROSOL SUSP. INHAL.	11-02-1980	
AEROSOL SUSP. NAZ.	01-01-1900	
AEROSOL SUSP. NAZALA	11-02-1980	
AEROSOL SUSP.INHAL	11-02-1980	
AEROSOL SUSP.INHAL.	11-02-1980	
AEROSOL-SUSP.INHAL	11-02-1980	
AEROSOLSUSP. INHAL.	11-02-1980	
ALIAJ DENT.	11-02-1980	
APA DE GURA	11-02-1980	

Nou    Modifica    Șterge

Forme farmaceutice echivalente

Numarul total: 4 (1 pagina)    Linii/pag. 20

Codul de echivalență

AEROSOL NAZAL
AEROSOL NAZAL-SOL.
AEROSOL SUSP. NAZ.
AEROSOL SUSP. NAZALA

Nou    Modifica    Șterge

Figura 3-18 Lista formelor farmaceutice

Pentru fiecare formă farmaceutică sunt afișate formele farmaceutice echivalente în tab-page-ul **Forme farmaceutice echivalente**.

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

#### 3.4.2. Ecranul de adăugare a unei forme farmaceutice

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Formă farmaceutică**, în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-19 Ecran de adăugare formă farmaceutică**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc o formă farmaceutică sunt:

- *Forma farmaceutică* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Valabil de la* – câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* – câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.4.3. Ecran de modificare a unei forme farmaceutice

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Formă farmaceutică**, în mod de lucru modificare.

**Figura 3-20 Modificare formă farmaceutică**

Este afișat tab-page-ul **Formă farmaceutică echivalentă**.

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

### 3.4.4. Lista formelor farmaceutice echivalente

Lista conține *Codul de echivalență* pentru fiecare formă farmaceutică echivalentă.

**Figura 3-21 Listă forme farmaceutice echivalente**

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*

### 3.4.5. Ecran de adăugare formă farmaceutică echivalentă

Prin apăsarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpul care definește o formă farmaceutică este:

- *Forma farmaceutică echivalentă* – câmp obligatoriu, cu selector din *Forme farmaceutice*

Figura 3-22 Ecran adăugare formă farmaceutică echivalentă

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.4.6. Ecran de modificare formă farmaceutică echivalentă

Prin apăsarea butonului *Modifică* se deschide ecranul de detaliu al formei farmaceutice echivalente selectate, în mod de lucru modificare.

Figura 3-23 Ecran modificare formă farmaceutică echivalentă

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări* și *Înapoi*.

## 3.5. CONCENTRAȚII

### 3.5.1. Lista concentrațiilor

Lista afișează următoarele informații pentru o concentrație: *Concentrație*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

Concentrație	Valabil de la	Valabil până la
10 mg	01-01-2007	
25 mg	21-02-2008	
2mg/ml	01-01-2007	
50 mg	21-02-2008	
75mg	21-02-2008	
0	01-01-1980	
0,0008G (800UI)	01-01-1980	
0,005G (5000UI)	01-01-1980	
0,01%	01-01-2007	
0,012mg	01-01-2007	
0,01g/100ml	01-01-2007	
0,01g/100ML	01-01-1980	
0,01g/ml	01-01-2007	
0,01g/ML	01-01-1980	
0,020mg+0,050mg	21-02-2008	
0,025g/100ml	01-01-2007	
0,025g/100ML	01-01-1980	
0,03%	01-01-2007	
0,05%	01-01-2007	
0,05%/0,2%	01-01-2007	

Concentrație echivalentă
10 MG
10MG
10mg

Figura 3-24 Listă concentrații

Pentru fiecare concentrație selectată sunt afișate concentrațiile echivalente în tab-page-ul **Concentrații echivalente**. Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

### 3.5.2. Ecranul de adăugare a unei concentrații

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Concentrație**, în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-25 Ecran de adăugare concentrație**

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc o concentrație sunt:

- *Concentrație* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 30
- *Valabil de la* – câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* – câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.5.3. Ecranul de modificare a unei concentrații

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Concentrație**, în mod de lucru modificare.

**Figura 3-26 Ecran de modificare concentrație**

Este afișat tab-page-ul **Concentrații echivalente**.

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

### 3.5.4. Lista concentrațiilor echivalente

Lista conține concentrațiile echivalente pentru concentrația selectată în ecranul master.

**Figura 3-27 Listă concentrații echivalente**

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*

### 3.5.5. Ecran de adăugare concentrație echivalentă

Prin apăsarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpul care definește o concentrație echivalentă este:

- Echivalentă cu - câmp obligatoriu, cu selector din Concentrații

Figura 3-28 Ecran adăugare concentrație echivalentă

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.5.6. Ecran de modificare concentrație echivalentă

Prin apăsarea butonului *Modifică* se deschide ecranul de detaliu al concentrației echivalente selectate, în mod de lucru modificare.

Figura 3-29 Ecran modificare concentrație echivalentă

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

## 3.6. FORME DE AMBALARE

### 3.6.1. Lista formelor de ambalare

Lista afișează următoarele informații pentru o formă de ambalare: *Formă de ambalare*, *Cantitate pe formă*, *Valabil de la*, *Valabil până la*.

Forme de ambalare			
Numarul total: 15070 (754 pagini) Linii/pag. 20			
Formă de ambalare	Cantitate pe formă	Valabil de la	Valabil până la
CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 30 CAPS. CU ELIB.MODIF.		21-02-2008	
CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 60 CAPS. CU ELIB.MODIF.		21-02-2008	
CUTIE X 10 CARTUSE X 3 ML SUSP. INJ.		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST. DIN AL/AL X 4 CAPS		21-02-2008	
CUTIE X 10 FLACOANE DIN STICLA INCOLORA X 100 ML EMULSIE PERF./INJ.		21-02-2008	
2CUTII X 5 CARTUSE X 3 ML SUSP. INJ.		21-02-2008	
BLISTER PVC/PCTFE/AL X 98 COMPR.ELIB.PREL.		01-01-2007	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.( BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST AL/AL X 10 CAPS. GASTROREZ.		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST. PA/AL/PVC X 14 COMPR.FILM.		01-01-2007	
CUTIE X 1 FLAC. X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF./16,7ML		21-02-2008	
CUTIE X 1 FLACON DIN PP X 10 ML PIC. OFTALMICE, SOL.		21-02-2008	
CUTIE X 10 FLAC. CU PULB. PT.SOL.INJ. CAPACITATE 10 ML		21-02-2008	
CUTIE X 100 BLIST. AL/AL X 10 COMPR.		21-02-2008	
CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.		21-02-2008	
CUTIE X 100 FLAC. CU PULB. PT.SOL.INJ. CAPACITATE 10 ML		21-02-2008	
CUTIE X 120 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL; 2 X 60)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM. (BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.( BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.(BLIST.PA/AL/PVC)		21-02-2008	

Figura 3-30 Listă forme de ambalare

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

### 3.6.2. Ecran de adăugare a unei forme de ambalare

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Formă de ambalare**, în mod de lucru adăugare.

**Formă de ambalare**

Formă de ambalare

Cantitate pe formă

Valabil de la

Valabil până la

**Figura 3-31 Ecran adăugare formă de ambalare**

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc o formă de ambalare sunt:

- *Formă de ambalare* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Cantitate pe formă* - câmp opțional, de tip String
- *Valabil de la* – câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* – câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.6.3. Ecran de modificare a unei forme de ambalare

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Formă de ambalare**, în mod de lucru modificare.

**Formă de ambalare**

Formă de ambalare

Cantitate pe formă

Valabil de la

Valabil până la

**Figura 3-32 Ecran modificare formă de ambalare**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări* și *Înapoi*.

## 3.7. BOLI CRONICE

### 3.7.1. Lista bolilor cronice

Lista afișează următoarele informații pentru o boală cronică: *Cod*, *Descriere*, *Valabil de la*, *Valabil până la*, *Este licitat*.




Figura 3-33 Vizualizare boli cronice

Butoane disponibile: *Restaurare*, *Nou*, *Modifică* și *Șterge* sau *Vizualizare* (în funcție de versiunea catalogului).

### 3.7.2. Ecran de adăugare a unei boli cronice

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Boală cronică**, în mod de lucru adăugare.




Figura 3-34 Ecran adăugare boală cronică

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc o boală cronică sunt:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Descriere* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Valabil de la* – câmp obligatoriu de tip dată, prevăzut cu selector din calendar
- *Valabil până la* - câmp opțional de tip dată, prevăzut cu selector din calendar
- *Este licitat* – câmp de tip Boolean, pentru categoriile de boli pentru care se licitează adaosul comercial

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.7.3. Ecran de modificare a unei boli cronice

Prin apăsarea butonului *Modificare* se accesează ecranul de detaliu **Boală cronică**, în mod de lucru modificare.

**Figura 3-35 Ecran modificare boală cronică**

Ecranul **Boală cronică** în mod de lucru modificare este de tip master cu un tab-page: **Atribute categorie boală**. Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

În tab-page-ul **Atribute boală cronică** este afișată lista procentelor de adaosuri comerciale specificate în Norme. Informațiile afișate pentru **Atribute categorie boală** sunt: *Este negociabil*, *Procent adițional*, *Valid de la*, *Valid până la*.

### 3.7.4. Ecran de adăugare atribut boală cronică

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Atribut boală cronică**, în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-36 Ecran de adăugare atribut boală cronică**

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc un atribut pentru o boală cronică sunt:

- *Este negociabil* - câmp de tip check box
- *Procent adițional* – câmp de tip String
- *Valabil de la* – câmp de tip dată, prevăzut cu selector din calendar
- *Valabil până la* - câmp opțional de tip dată, prevăzut cu selector din calendar

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.7.5. Ecran de modificare atribut boală cronică

Prin apăsarea butonului *Modificare* se accesează ecranul de detaliu **Atribute boală cronică**, în mod de lucru modificare.

**Atribute categorie boală**

Este negociabil

Procent adițional

Valabil de la

Valabil până la

**Figura 3-37 Ecran de modificare atribut boală cronică**

Butoane disponibile: *Nou, Salvează, Renunță la modificări, Șterge și Înapoi*

## 3.8. ATC

### 3.8.1. Lista ATC-urilor

Lista afișează următoarele informații pentru un cod ATC: *Cod, Descriere, Valabil de la, Valabil până la.*

ATC

Versiune    
 Valabil de la  \* Valabil până la

ATC

Numarul total: 2512 (126 pagini)  Linii/pag.

Cod	Descriere	Valabil de la	Valabil până la
(H03CA01)	(H03CA01)	25-05-1980	
A	TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM	25-05-1980	
A01	PRODUSE PENTRU CAVITATEA BUCALA	25-05-1980	
A01A	PRODUSE PENTRU CAVITATEA BUCALA	25-05-1980	
A01AA	PROFILAXIA CARIEI	25-05-1980	
A01AA01	A01AA01	25-05-1980	
A01AB	ANTIINFECTIOASE LOCALE	25-05-1980	
A01AB03	A01AB03	25-05-1980	
A01AB10	A01AB10	25-05-1980	
A01AB11	A01AB11	25-05-1980	
A01AB12	A01AB12	25-05-1980	
A01AB17	A01AB17	25-05-1980	
A01AC	CORTICOSTEROIDIENE LOCALE	25-05-1980	
A01ACN1	A01ACN1	25-05-1980	
A01AD	ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL LOCAL	25-05-1980	
A01AD02	A01AD02	25-05-1980	
A01AD11	A01AD11	25-05-1980	
A01ADN1	A01ADN1	25-05-1980	
A02	ANTIACIDE, ANTIULCEROASE, ANTIPLATULENTE	25-05-1980	
A02A	ANTIACIDE	25-05-1980	

**Atribute ATC**

**Figura 3-38 Listă ATC**

Butoane disponibile: *Restaurare, Nou, Modifică și Șterge sau Vizualizare (în funcție de versiunea catalogului).*

### 3.8.2. Ecran de adăugare ATC

Prin apăsarea butonului *Nou* din ecranul listă, se accesează ecranul de detaliu ATC, în mod de lucru adăugare.

**Figura 3-39 Ecran adăugare ATC fără ATC superior**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc un ATC sunt:

- *ATC superior* – câmp opțional
- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Descriere* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100
- *Valabil de la* – câmp de tip dată, prevăzut cu selector din calendar
- *Valabil până la* - câmp opțional de tip dată, prevăzut cu selector din calendar

**Figura 3-40 Ecran adăugare ATC cu ATC superior**

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

Ecranul de detaliu, accesat prin apăsarea butonului *Nou* din ecranul de detaliu, după adăgarea unui ATC sau după selectarea unui ATC din structura arborescentă, este de tip simplu cu structură arborescentă. Câmpul *ATC superior* este completat automat, în funcție de ATC-ul selectat în structura arborescentă.

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.8.3. Ecran de modificare a unui ATC

Prin apăsarea butonului *Modifică* din ecranul listă, se accesează ecranul de detaliu **ATC**, în mod de lucru modificare. Ecranul este de tip master cu un detaliu, cu structură arborescentă.

**Figura 3-41 Ecran modificare ATC**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

Este afișat tab-page-ul **Atribute ATC**. Informațiile care definesc un atribut ATC sunt: *Concentrație pentru DDD* și *Cale de administrare*.

## 3.9. PRODUCĂTORI DE MEDICAMENTE

### 3.9.1. Lista producătorilor de medicamente

Lista afișează următoarele informații pentru un producător de medicamente: *Cod producător, Tip companie, Nume producător, Descriere, Ordine tipărire, CUI producător, Data CUI, Cod unitate organizatorică, Atribut fiscal, Număr înregistrare, Data înregistrare, Cod țară, Cod localitate, Nume localitate, Cod monedă, Valabil de la, Valabil până la.*

Cod producător	Tip companie	Nume producător	Descriere	Ordine tipărire	CUI producător	Data CUI	Cod unitate organizatorică	Atribut fiscal	Nr. înregistrare	Data înregistrare	Cod țară	Cod localitate	Nume localitate	Cod monedă	Valabil de la	Valabil până la
SABDOZ SRL	Furnizor	Firam95322	SABDOZ SRL	1	SABDOZ SRL	03-08-1980	SA				ROM	17913	București	EUR	01-01-2007	
"FODOR JOZEF" NATION	Furnizor	Firam11148	"FODOR JOZEF" NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH	1	"FODOR JOZEF" NATION	25-05-1980	SA				UN5	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M ESPE AG	Furnizor	Firam21679	3M ESPE AG	1	3M ESPE AG	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M HEALTH CARE LTD.	Furnizor	Firam13180	3M HEALTH CARE LTD.	1	3M HEALTH CARE LTD.	25-05-1980	SA				U.2	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M MEDICA	Furnizor	Firam13181	3M MEDICA	1	3M MEDICA	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A & G MED TRADING S.	Furnizor	Firam15938	A & G MED TRADING S.R.L.	1	A & G MED TRADING S.	25-05-1980	SA				ROM	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI IND. FAR	Furnizor	Firam11200	A. MENARINI IND. FARM. RIUNITE SRL	1	A. MENARINI IND. FAR	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI INDUSTRI	Furnizor	Firam13241	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL	1	A. MENARINI INDUSTRI	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI MANUFACT	Furnizor	Firam13892	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERV. SRL	1	A. MENARINI MANUFACT	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. NATTERMANN& CIE G	Furnizor	Firam18040	A. NATTERMANN& CIE GMBH	1	A. NATTERMANN& CIE G	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	

Figura 3-42 Listă producători de medicamente

Butoane disponibile: *Nou, Modifică și Șterge.*

### 3.9.2. Ecran de adăugare producător de medicamente

Prin apăsarea butonului *Nou* se deschide ecranul de detaliu pentru adăugarea unui producător de medicamente.

Producători de medicamente	
Cod producător	Tip companie: Furnizor
Nume producător	
Descriere	
Ordine tipărire	CUI producător
Data CUI	Unitate organizatorică
Atribut fiscal	Data atribut fiscal
Nr. înregistrare	Data înregistrare
Țară	
Localitate	
Valută	
Valid de la	Valid până la

Salveaza Înagoi ?

Figura 3-43 Ecran adăugare producător de medicamente

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tip ecran simplu, iar câmpurile care definesc un producător de medicamente sunt următoarele:

- *Cod producător* - câmp obligatoriu de tip text; reprezintă codul unic de identificare a producătorului de medicamente în sistem
- *Tip companie* - Furnizor
- *Nume producător* - câmp obligatoriu de tip text
- *Descriere* - câmp opțional de tip text;
- *Ordine tipărire* - câmp de tip text; reprezintă ordinea de listare;
- *CUI producător* - câmp obligatoriu de tip text; reprezintă codul unic de identificare;

- *Data CUI* - câmp opțional de tip Dată; reprezintă data *CUI*;
- *Unitate organizatorică* - câmp obligatoriu cu selector din *Tip organizatoric de p. juridică*;
- *Atribut fiscal* - câmp opțional de tip text; reprezintă atributul fiscal
- *Data atribut fiscal* - câmp opțional de tip Dată; reprezintă data atributului fiscal;
- *Nr. înregistrare* - câmp opțional de tip text; reprezintă numărul din registrul comerțului
- *Data înregistrare* - câmp opțional de tip Dată; reprezintă data de înregistrare;
- *Țară* - câmp obligatoriu cu selector din Țări
- *Localitate* - câmp cu selector din Localitate; reprezintă localitatea unde își are sediul persoana juridică (respectiv punctul de lucru)
- *Valută* - câmp obligatoriu cu selector din *Valuta*; valoare implicită *RON*
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu de tip Dată
- *Valabil până la* - câmp de tip Dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 3.9.3. Ecran de modificare producător de medicamente

Prin apăsarea butonului *Modifică* se deschide ecranul de detaliu al producătorului de medicamente selectat.

**Producători de medicamente**

Cod producător: ABBOTT LABORATOI \*      Tip companie: [dropdown]

Nume producător: ABBOTT LABORATORIES LTD. \*

Descriere: ABBOTT LABORATORIES LTD.

Ordine tipărire: [input] 1      CUI producător: ABBOTT LABORATOI \*

Data CUI: 16-02-1980 [calendar]      Unitate organizatorică: SA \* [dropdown]

Atribut fiscal: [input]      Data atribut fiscal: -- -- [calendar]

Nr. înregistrare: [input]      Data înregistrare: -- -- [calendar]

Țară: U.K. \* [dropdown]

Localitate: [input]

Valută: EUR \* [dropdown]

Valid de la: 01-07-2007 [calendar] \*      Valid până la: -- -- [calendar]

[Nou] [Salveaza] [Renunta la modificari] [Înapoi] [?]

**Figura 3-44 Ecran modificare producător de medicamente**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări* și *Înapoi*.

## 4. CATALOAGE FARMACII

### 4.1. TIPURI DE REȚETE

#### 4.1.1. Lista tipurilor de rețete

Lista afișează următoarele informații pentru un tip de rețetă: *Cod*, *Descriere*, *Valabil de la*, *Valabil până la*, *Pentru stupefiante*.

Cod	Descriere	Valabil de la	Valabil până la	Pentru stupefiante
P	Stupefiante grupa III	19-07-1980		Da
S	Stupefiante grupa II	23-02-1980		Da
U	Unic	23-02-1980		Nu

Numarul total: 3 (1 pagina)    Linii/pag. 20

Butoane: Nou, Modifica, Sterge

Figura 4-1 Listă tipuri de rețete

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

#### 4.1.2. Ecran de adăugare a unui tip de rețetă

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Tip rețetă**, în mod de lucru adăugare.

Formular de adăugare a unui tip de rețetă:

- Cod: [ ] \*
- Descriere: [ ] \*
- Valabil de la: [ - - ] \*
- Valabil până la: [ - - ]
- Stupefiante:

Butoane: Salveaza, Înapoi, ?

Figura 4-2 Ecran de adăugare tip de rețetă

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tipul ecran simplu iar câmpurile care definesc un tip de rețetă sunt:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă codul unic al tipului de rețetă
- *Descriere* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100; reprezintă descrierea tipului de rețetă
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* – câmp opțional, de tip dată
- *Stupefiante* – câmp opțional, de tip Boolean ; atunci când este selectat semnifică faptul că tipul de rețetă este pentru stupefiante.

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

#### 4.1.3. Ecran de modificare a unui tip de rețetă

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Tip rețetă**, în mod de lucru modificare.

Tip rețetă

Cod  \*

Descriere  \*

Valabil de la  \* Valabil până la  \*

Stupefiante

**Figura 4-3 Ecran modificare tip rețetă**

Butoane disponibile: *Nou, Salvează, Renunță la modificări și Înapoi.*

## 4.2. LISTE DE COMPENSARE

### 4.2.1. Liste de compensare

Lista afișează următoarele informații pentru o listă de compensare: *Cod, Descriere, Procent compensare, Valabil de la, Valabil până la, La nivel de (Toate, Categorie boli cronice, PNS), Prescrierea rețetei.*

Listă de compensare

Versiune

Valabil de la  \* Valabil până la  \*

✓ Numarul total: 6 (1 pagina)    Linii/pag. <input type="text" value="20"/>						
Cod	Descriere	Procent compensare	Valabil de la	Valabil până la	La nivel de	Prescrierea rețetei
A	Sublista A	90,00	20-03-2008		Toate	Nr. maxim de medicamente: 4 Nr.max.prescris: Valoare maximă:
B	Sublista B	50,00	20-03-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: 3 Nr.max.prescris: Valoare maximă: 300
C1	Sublista C - sectiunea C1	100,00	20-03-2008		Categorie boli cronice	Nr. maxim de medicamente: 3 Nr.max.prescris: Valoare maximă:
C2	Sublista C - sectiunea C2	100,00	20-03-2008		PNS	Nr. maxim de medicamente: Nr.max.prescris: Valoare maximă:
C3	Sublista C - sectiunea C3	100,00	20-03-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: Nr.max.prescris: Valoare maximă:
OTC	Sublista OTC	100,00	20-03-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: Nr.max.prescris: Valoare maximă:

**Figura 4-4 Liste de compensare**

Butoane disponibile: *Generare liste pentru legi speciale, Generare Medicamente, Ștergere medicamente, Restaurare, Nou, Modifică și Șterge sau Vizualizare (în funcție de versiunea selectată).*

### 4.2.2. Ecran de adăugare a unei liste de compensare

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Listă de compensare**, în mod de lucru adăugare.

Listă de compensare

Cod  \*

Descriere  \*

Procent de compensare  \* Valabil de la

Valabil până la  Nr. maxim de medicamente

Nr.max.prescris  Valoare maximă

La nivel de

**Figura 4-5 Ecran adăugare listă de compensare**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare este de tip ecran simplu și conține următoarele câmpuri care definesc o listă de compensare:

- *Cod* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă codul listei de compensare – A, B, C, etc.
- *Descriere* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100; reprezintă descrierea listei de compensare
- *Procent de compensare* - câmp opțional, de tip Double; reprezintă procentul cu care sunt compensate medicamentele de pe lista de compensare respectivă
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată
- *Nr. maxim de medicamente* - câmp opțional, de tip Long; reprezintă numărul maxim de medicamente de pe lista B (în prezent 3), care se pot prescrie pe o rețetă
- *Nr.max. prescris* - câmp opțional, de tip Long; reprezintă numărul maxim de medicamente de pe lista respectivă, care se pot prescrie pe o rețetă
- *Valoare maximă* - câmp opțional, de tip Double; reprezintă valoarea maximă a medicamentelor de pe lista B care se pot prescrie pe o rețetă
- *La nivel de* – câmp de tip listă derulantă cu valori posibile: Nu, Categorie de boli cronice, PNS.

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

#### 4.2.3. Ecran de modificare a unei liste de compensare

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Listă de compensare**, în mod de lucru modificare. Ecranul de detaliu **Listă de compensare** este de tip master cu trei tab-page-uri: **Medicamente compensate**, **Medicamente excluse**, **Substanțe active**, **Categoriile pacienți**.

Cod  \*

Descriere  \*

Procent de compensare  \* Valabil de la

Valabil până la  Nr. maxim de medicamente

Nr.max.prescris  Valoare maximă

La nivel de

**Figura 4-6 Ecran modificare listă de compensare**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

#### 4.2.4. Lista medicamentelor aferente unei liste de compensare

Lista afișează următoarele informații pentru un medicament compensat aflat pe o listă de compensare: *Nr. Crt.*, *Cod medicament*, *Denumire medicament*, *Substanță activă*, *Formă farmaceutică*, *Formă farmaceutică echivalentă*, *Cod ATC*, *Mod Prescriere*, *Concentrație*, *Concentrație echivalentă*, *Formă de ambalare*, *Nume Producător*, *Țara*

producător, Companie distribuitor, Țară distribuitor, Cantitate, Preț maxim/amb, Preț maxim/UT, Valoare compensare/UT, Preț de referință, Preț cu ridicata/UT, Valabil de la, Valabil până la, Data emiterii, Pentru legi speciale, Cod Categorie boli cronice, Descriere Categorie boli cronice, Cod PNS, Descriere PNS, Cod ATC, Descriere ATC, Necesită aprobare, Cod Substanță activă, Cod Formă farmaceutică, Listă substanțe active compensate, Excepție plafon, Necesită specialitate.

Medicamente compensate														
Substanțe active														
Medicamente excluse														
Categorii pacienți														
Numarul total: 1253 (418 pagini) 1 Lini/pag. 3														
Nr. crt.	Cod medicament	Denumire medicament	Substanță activă	Formă farmaceutică	Formă farmaceutică echivalentă	Cod ATC	Mod de prescriere	Concentrație	Concentrație echivalentă	Formă de ambalare	Nume producător	Țara producător	Companie distribuitor	Țara distribuitor
1	W12490001	ENDOXAN (R) 50 mg	CYCLOPHOSPHAMIDUM	DRAJ.	DRAJ.	L01AA01	P-RF	50mg	50mg	CUTIE X 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 DRAJ.	Companie60851	GERMANIA	Companie60851	GERMANIA
2	W00009002	TROMBOSTOP 2 mg	ACENOUCOMAROLUM	COMPR.	COMPR.	B01AA07	P-RF	2mg	2mg	CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.	Companie73513	ROMANIA	Companie73513	ROMANIA
3	W10586001	SINTROM (R)	ACENOUCOMAROLUM	COMPR.	COMPR.	B01AA07	P-RF	4mg	4mg	CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR.	Companie73512	GERMANIA	Companie73512	GERMANIA

Figura 4-7 Listă de medicamente compensate

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

#### 4.2.5. Ecran de adăugare a unui medicament în lista de compensare

Prin apăsarea butonului *Nou* din tab-page-ul **Medicamente compensate**, se accesează ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare.

Medicamente compensate													
Substanțe active													
Medicamente excluse													
Categorii pacienți													
Substanțe active													
Nr. crt.													
Cod													
Denumire													
Formă de ambalare													
Concentrație													
ATC													
Substanță activă													
Formă farmaceutică													
Țara producător													
Producător													
Preț maxim/amb													
Preț maxim/UT													
Valoare compensare/UT													
Preț de referință/UT													
Preț cu ridicata/UT													
Valabil de la													
Valabil până la													
Data emiterii													
Pentru legi speciale													
Salveaza Înagoi ?													

Figura 4-8 Ecran adăugare medicament compensat

Câmpurile prezente în acest ecran sunt următoarele:

- *Substanțe active* - câmp opțional dotat cu selector din Substanțe active
- *Nr. crt* – câmp obligatoriu
- *Medicament* - la alegerea codului medicamentului, se completează automat celelalte câmpuri
  - *Cod* – câmp obligatoriu, dotat cu selector, preia înregistrări din catalogul de medicamente
  - *Denumire* - câmp needitabil
  - *Formă de ambalare* - câmp needitabil
  - *Concentrație* - câmp needitabil
  - *Cod și descriere ATC* - câmp needitabil
  - *Substanță activă* - câmp needitabil
  - *Formă farmaceutică* - câmp needitabil
  - *Producător* - câmp needitabil
  - *Țară producător* - câmp needitabil
- *Preț maxim/amb.* – câmp opțional, se completează automat la alegerea codului medicamentului

- *Preț maxim/UT* – câmp opțional, se completează automat la alegerea codului medicamentului
- *Valoare compensare/UT* – câmp obligatoriu, se completează automat la alegerea codului medicamentului
- *Preț de referință/UT* - câmp opțional, se completează automat la alegerea codului medicamentului
- *Preț cu ridicata/UT*– câmp opțional, se completează automat la alegerea codului medicamentului
- *Valabil de la* – câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* – câmp opțional, de tip dată
- *Data emiterii* – câmp obligatoriu, de tip dată
- *Pentru legi speciale* – câmp opțional, de tip Boolean

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

#### 4.2.6. Ecran de modificare a unui medicament din lista de compensare

Prin apăsarea butonului *Modifică* din tab-page-ul **Medicamente compensate**, se accesează ecranul de detaliu, în mod de lucru modificare.

**Figura 4-9 Ecran modificare medicament**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

#### 4.2.7. Lista substanțelor active aferente unei liste de compensare

Lista afișează următoarele informații pentru o substanță activă: *Cod categorie boli cronice*, *Categorie boli cronice*, *Cod PNS*, *Descriere PNS*, *Cod ATC*, *ATC*, *Necesită aprobare*, *Substanță activă*, *Clasificare indicatori*, *Formă farmaceutică*, *Forma farmaceutică este*., *Concentrația*, *Valabil de la*, *Concentrația este*., *Valabil până la*, *Excepție plafon*, *Necesită specialitate*..

Medicamente compensate		Substanțe active	Medicamente excluse	Categoriile pacienți			
Cod Categorie boli cronice	Categorie boli cronice	Cod PNS	Descriere PNS	Cod ATC	ATC	Necesita aprobare	Substanță activă
				A02B	MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL ULCERULUI PEPTIC	Toate	OMEPRAZOLUM
				A03A	ANTISPASTICE SI ANTICOLINERGICE SISTEMICE		MEBEVERINUM
				A03F	PROPULSIVE		METOCLOPRAMIDUM
				A04A	ANTIEMETICE		PROCHLORPERAZINUM
				A06A	LAXATIVE		LACTULOSUM
				A07A	ANTIINFECTIOASE INTESTINALE		NYSTATINUM
				A07A	ANTIINFECTIOASE INTESTINALE		RIFAXIMINUM
				A07D	INHIBITORI AI PERISTALTISMULUI (ANTIPROPULSIVE)		LOPERAMIDUM
				A07E	ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE		SULFASALAZINUM
				B01A	PRODUSE ANTITROMBOTICE		ACENOCOUMAROLUM
				B01A	PRODUSE ANTITROMBOTICE		TICLOPIDINUM
				B02B	VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE		PHYTOMENADIONUM
				B03A	PREPARATE CU FIER		COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) PO
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII FUMARAS
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII GLUTAMAS
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII SULFAS
				C01A	GLICOZIDI CARDIOTONICI		DIGOXINUM
				C01B	ANTIARITMICE CLASA I SI III		AMIODARONUM
				C01B	ANTIARITMICE CLASA I SI III		PROPAFENONUM
				C01D	TERAPIA MIOCARDULUI - VASODILATOARE		ISOSORBIDI DINTRAS

**Figura 4-10 Listă substanțe active**

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

#### 4.2.8. Ecran de adăugare a unei substanțe active aferente unei liste de compensare

Prin apăsarea butonului *Nou* din tab-page-ul **Substanțe active** se accesează ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare.

**Figura 4-11 Adăugare substanță activă**

Câmpurile prezente în acest ecran sunt:

- *Categorie boli cronice* – câmp doar în citire - activ doar dacă lista de compensare are bifată opțiunea *Pe categorie Boli*
- *PNS* - câmp doar în citire
- *ATC* – câmp obligatoriu, cu selector din catalogul **ATC**
- *Necesită aprobare* - câmp opțional de tip listă derulantă cu următoarele valori posibile: CNAS, CJAS
- *Substanță activă* - câmp obligatoriu, cu selector din catalogul **Substanțe active**
- *Clasif insulin*
- *Formă farmaceutică*
- *Forma farmaceutică este:*
- *Concentrație*
- *Concentrația este*
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată
- *Excepție plafon*
- *Necesită specialitate*

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

#### 4.2.9. Ecran de modificare a unei substanțe active aferente unei liste de compensare

Prin apăsarea butonului *Modifică* din tab-page-ul **Substanțe active** se accesează ecranul de detaliu, în mod de lucru modificare.

[Medicamente compensate](#)
[Substanțe active](#)
[Medicamente excluse](#)
[Categorii pacienți](#)

Categorie boli cronice

PNS

ATC  \*  Necesita aprobare

Substanță activă  \*

Classif insulin

Formă farmaceutică

Forma farmaceutică este:

Valabil de la  \*

Valabil până la

Necesită specialitate

**Figura 4-12 Modificare substanță activă**

Butoane disponibile: *Nou, Salvează, Renunță la modificări, Șterge și Înapoi.*

#### 4.2.10. Lista medicamentelor excluse

Lista afișează următoarele informații pentru un medicament exclus dintr-o listă de compensare: *Cod medicament, Nume medicament, Cod substanță activă, Cod formă farmaceutică, Cod ATC, Descriere ATC, Concentrație medicament, Cod mod împachetare, Cod țară producător, Denumire producător, CUI producător, Valabil de la, Valabil până la, Cod PNS, Descriere PNS, Cod boală cronică, Descriere boală cronică.*

[Medicamente compensate](#)
[Substanțe active](#)
[Medicamente excluse](#)
[Categorii pacienți](#)

Numarul total: 0 (1 pagina)    Linii/pag.

Cod medicament	Nume medicament	Cod substanță activă	Cod formă farmaceutică	Cod ATC	Descriere ATC	Concentrație medicament	Cod mod împachetare	Cod țară producător	Denumire producător	C.U.I. producător	Cod țară producător
Nu au fost gasite rezultate											

**Figura 4-13 Listă medicamente excluse**

Butoane disponibile: *Nou, Modifică și Șterge.*

#### 4.2.11. Ecran adăugare medicament exclus

Prin apăsarea butonului *Nou* din tab-page-ul **Medicamente excluse** se accesează ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare.

[Medicamente compensate](#)
[Substanțe active](#)
[Medicamente excluse](#)
[Categorii pacienți](#)

Medicament  \*

**Figura 4-14 Ecran adăugare medicament exclus**

Câmpul prezent în acest ecran este *Medicament* - câmp dotat cu selector din medicamente.

Butoane disponibile: *Salvează și Înapoi.*

#### 4.2.12. Lista categoriilor de pacienți

Lista afișează următoarele informații pentru o categorie de pacienți: *Cod categorie pacient, Categorie pacient, Procent de compensare, Valabil de la, Valabil până la.*

Cod categorie pacient	Categorie pacient	Procent compensare	Valabil de la	Valabil până la
ACORD	Acorduri internationale	90,000000	20-03-2008	
AJSOC	Ajutor social	90,000000	20-03-2008	
ALTE	Alte categorii	100,000000	20-03-2008	
CE	Card european	90,000000	20-03-2008	
COASIG	Co-asigurat	90,000000	20-03-2008	
COPIL	Copiii pana la 18 ani	100,000000	20-03-2008	
ELEV	Elev/Ucenic/Student (18 - 26 ani)	100,000000	20-03-2008	
GRAV	Gavida/Lehuza	100,000000	20-03-2008	
HAND	Handicapat	100,000000	20-03-2008	
LIBER	Liber profesionist	90,000000	20-03-2008	
PENS	Pensionari	90,000000	20-03-2008	
PLDIR	Personal contractual	90,000000	20-03-2008	
PNS	Beneficiari PNS	90,000000	20-03-2008	
PPMP	Persoane persecutate din motive politice	100,000000	20-03-2008	
PPMP	Persoane persecutate din motive politice	100,000000	20-03-2008	
REV	Revolutionari/Eroi/Martiri	100,000000	20-03-2008	
SAL	Salariati	90,000000	20-03-2008	
SOM	Indemnitati somaj	90,000000	20-03-2008	
VET	Veterani de razboi	100,000000	20-03-2008	

Figura 4-15 Lista de categorii de pacienți

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge* sau *Vizualizare* (în uncție de versiunea catalogului)

#### 4.2.13. Ecran de adăugare a unei categorii de pacienți

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu al tab-page-ului **Categorii pacienți**, în mod de lucru adăugare.

Medicamente compensate	Substanțe active	Medicamente excluse	Categorii pacienți
Categorie pacient: <input type="text"/> *			
Procent compensare: <input type="text" value="90,000000"/> *			
Valabil de la: <input type="text" value="20-03-2008"/> *			
Valabil până la: <input type="text" value="- -"/> *			
<input type="button" value="Salveaza"/> <input type="button" value="Înapoi"/> <input type="button" value="?"/>			

Figura 4-16 Ecran adăugare categorie de pacienți

Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tip ecran simplu iar câmpurile care definesc categoriile de pacienți sunt următoarele:

- *Categorie pacient* - câmp obligatoriu, cu selector din catalogul **Stări asigurați**
- *Procent compensare* - câmp obligatoriu, completat automat cu procentul aferent listei de compensare
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

#### 4.2.14. Ecran de modificare a unei categorii de pacienți

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu al tab-page-ului **Categorii pacienți**, în mod de lucru modificare.

**Figura 4-17** Ecran modificare categorie de pacienți

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

#### 4.2.15. Ecran pentru generarea listei pentru legi speciale

Prin apăsarea butonului *Generare liste pentru legi speciale* se accesează ecranul **Generare liste pentru legi speciale**.

**Figura 4-18** Ecran generare liste pentru legi speciale

Câmpul *Generat la* – câmp obligatoriu, de tip dată, completat automat cu data sistem.

Butoane disponibile: *Generare liste pentru legi speciale* și *Înapoi*.

#### 4.2.16. Ecran pentru Generare medicamente

Prin apăsarea butonului *Generare medicamente* se accesează ecranul **Generare medicamente**.

**Figura 4-19** Ecran generare medicamente

Câmpul *Listă compensare* – câmp de tip selecție, se selectează lista pentru care se dorește generarea medicamentelor, selecție din catalogul de liste compensare

Câmpul *Valabil de la* - câmp de tip data, obligatoriu, este precompletat cu data versiunii, nu se poate modifica

Butoane disponibile: *Generare medicamente* și *Înapoi*.

#### 4.2.17. Ecran pentru Ștergere medicamente

Prin apăsarea butonului *Generare medicamente* se accesează ecranul **Ștergere medicamente din lista de compensare**

**Ștergere medicamente din lista de compensare**

Listă compensare

Valabil de la

**Figura 4-20 Ecran ștergere medicamente**

Câmpul *Listă compensare* – câmp de tip selecție, se selectează lista pentru care se dorește ștergerea medicamentelor, selecție din catalogul de liste compensare

Câmpul *Valabil de la* - câmp de tip data, obligatoriu, este precompletat cu data versiunii, nu se poate modifica

Butoane disponibile: *Ștergere medicamente* și *Înapoi*.

## 4.3. PROTOCOALE

### 4.3.1. Lista protocoalelor

Lista afișează următoarele informații pentru un protocol: *Nr. Protocol, Data, Descriere, Cod producător, Nume producător, CUI producător, Valabil de la, Valabil până la*.

**Protocoale**

Numarul total: 27 (14 pagini)

Nr. protocol	Data	Descriere	Cod producător	Nume producător	CUI producător	Valabil de la	Valabil până la
ACTAVIS/14.09.2007	14-09-2007	SUSTINERE DIFERENTA PRET	1554136	Companie1473750	1554136	14-09-2007	31-12-2008
ANTIB/01.06.2007	01-06-2007	SUSTINERE DIFERENTA PRET	1973096	Companie37173	1973096	01-06-2007	31-12-2008

**Figura 4-21 Listă protocoale**

Butoane disponibile: *Nou, Modifică* și *Șterge*.

### 4.3.2. Ecran de adăugare a unui protocol

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Protocol**, în mod de lucru adăugare.

**Protocol**

Nr. protocol  \*

Data   \*

Descriere  \*

Partener  \*  \*

Valabil de la   \*

Valabil până la   \*

Comentarii

**Figura 4-22 Ecran adăugare protocol**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tip ecran simplu iar câmpurile care definesc un protocol sunt:

- *Nr. protocol* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă codul unic al protocolului
- *Data* – câmp obligatoriu de tip dată
- *Descriere* – câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 100; reprezintă descrierea protocolului
- *Partener* - câmp obligatoriu, cu selector din nomenclatorul **Persoane juridice**
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată

- *Valabil până la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Comentarii* – câmp opțional, de tip String, lungime = 2000

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 4.3.3. Ecran de modificare a unui protocol

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Protocol**, în mod de lucru modificare. Este afișat și tab-page-ul **Acte adiționale** cu sub-tab-page-ul **Medicamente protocol** în care este afișată lista medicamentelor care fac obiectul protocolului.

**Figura 4-23 Ecran modificare protocol**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge* și *Înapoi*.

În tab page-ul **Acte adiționale** se pot adăuga, modifica, șterge actele adiționale aferente unui protocol.

Lista afișează următoarele informații pentru un act adițional: *Număr act adițional*, *Data act adițional*, *Valabile la*, *Valabil până la*.

Butoane disponibile: *Preluare variații*, *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

În tab page-ul **Medicamente protocol** se pot adăuga, modifica, șterge medicamente aferente unui act adițional.

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică* și *Șterge*.

Lista afișează următoarele informații pentru un medicament asociat unui act adițional: : *Cod medicament*, *Denumire medicament*, *Cod subst. Activa*, *Forma farmaceutică*, *Cot ATC*, *Descriere ATC*, *Concentrație*, *Formă de ambalare*, *Cod producător*, *Denumire producător*, *CUI producător*, *Cod țara producător*, *Procent discount*, *Preț de vânzare cu amănuntul pe UT*, *Modifică preț de referință*, *Preț cu ridicata pe UT*.

### 4.3.4. Ecran de adaugare acte adiționale

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **acte adiționale**, în mod de lucru adăugare.

**Protocol**

Nr. protocol  \*      Data  \*

Descriere  \*

Partener  \*  \*

Valabil de la  \*      Valabil până la  \*

Comentarii

**Acte adiționale**

Număr act adițional  \*      Dată act adițional  \*

Valabil de la  \*      Valabil până la  \*

Obiectul actului adițional

**Figura 4-24 Ecran adaugare acte adiționale protocol**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tip ecran simplu iar câmpurile care definesc un act adițional sunt:

- *Număr act adițional* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă codul unic al actului adițional
- *Dată act adițional* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp obligatoriu, de tip dată
- *Obiectul actului adițional* – câmp opțional, de tip String, lungime = 2000

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 4.3.5. Ecran de modificare acte adiționale

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Acte adiționale**, în mod de lucru modificare

**Protocol**

Nr. protocol  \*      Data  \*

Descriere  \*

Partener  \*  \*

Valabil de la  \*      Valabil până la  \*

Comentarii

**Acte adiționale**

Număr act adițional  \*      Dată act adițional  \*

Valabil de la  \*      Valabil până la  \*

Obiectul actului adițional

**Figura 4-25 Ecran modificare Acte adiționale**

Butoane disponibile: *Nou, Salvează, Renunță la modificări, Șterge și Înapoi.*

#### 4.3.6. Ecran de preluare variații

Prin apăsarea butonului *Preluare variații* se accesează ecranul de detaliu **Preluare variații medicamente**.

Lista afișează următoarele informații: *Cod, Nume, Cod substanță activă, Cod formă farmaceutică, Concentrație, Cod formă ambalare, Adaugă.*

**Figura 4-26 Ecran preluare variații medicamente**

Butoane disponibile: *Preluare variații, Înapoi.*

#### 4.3.7. Ecran de adaugare medicament protocol

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Medicamente protocol**, în mod de lucru adăugare.

**Figura 4-27 Ecran adăugare medicamente**

Ecranul de detaliu, în mod de lucru adăugare, este de tip ecran simplu iar câmpurile care definesc un medicament sunt:

- *Medicament* - câmp obligatoriu, de tip selecție din catalogul de medicamente
- *Cod* - câmp editabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Nume* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Cod țară producător* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Formă de ambalare* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Concentrație* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Cod ATC* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Cod ATC* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Descriere ATC* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Formă farmaceutică* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Substanță activă* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Cod producător* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Denumireproducător* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului

- *CUI producător* - câmp needitabil se completează automat la selecția medicamentului
- *Procent* - câmp opțional, de tip Double
- *Preț de vânzare cu amănuntul pe UT* - câmp editabil
- *Modifică preț de referință* – câmp de tip Boolean
- *Preț cu ridicata pe UT* – câmp editabil
- *Comentarii* - câmp opțional de tip String cu lungimea de 200

Butoane disponibile: *Salvează* și *Inapoi*.

#### 4.3.8. Ecran de modificare medicament protocol

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Medicament protocol**, în mod de lucru modificare

**Figura 4-28 Ecran modificare medicament protocol**

Câmpurile care definesc un medicament asociat unui protocol sunt:

- *Medicament* – la alegerea codului, se completează automat celelalte informații referitoare la medicament:
- *Cod* - câmp obligatoriu, dotat cu selector din **Medicamente**
  - *Nume* – denumirea medicamentului
  - *Cod țară producător*
  - *Formă de ambalare*
  - *Concentrație*
  - *Cod ATC*
  - *Descriere ATC*
  - *Formă farmaceutică*
  - *Substanță activă*
  - *Cod Producător*
  - *Denumire Producător*
  - *CUI Producător*
- *Procent* - câmp opțional, de tip Double
- *Preț de vânzare cu amănuntul pe UT* - câmp editabil
- *Modifică preț de referință* – câmp de tip Boolean
- *Preț cu ridicata pe UT* – câmp editabil
- *Comentarii* - câmp opțional de tip String, lungimea = 200

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări*, *Șterge*, *Înapoi*.

## 4.4. REGULI DE VALIDARE

### 4.4.1. Lista regulilor de validare

Lista afișează următoarele informații pentru o regulă de validare: *Cod, Comentarii, Valabil de la, Valabil până la, Activ, Nivel medicament prescris, Cod eroare/atenționare, Text eroare/atenționare.*

Reguli de validare							
Cod	Comentarii	Valabil de la	Valabil până la	Activ	Nivel medicament prescris	Cod eroare/atenționare	Text eroare/atenționare
CMN01	Parafa medic inexistentă în baza de date	23-02-1980		Da	Rețetă	CMN01	Parafa medic inexistentă în baza de date
CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Nu	Rețetă	CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa
CMN03	CNP incorect	23-02-1980		Nu	Rețetă	CMN03	CNP inexistent
CMN04	CNP/CE/PASS necompletat	23-02-1980		Da	Rețetă	CMN04	CNP/CE/PASS necompletat
CMN05	Cod casa de asigurări inexistentă	23-02-1980		Da	Rețetă	CMN05	Cod casa de asigurări inexistentă
CMN06	Persoana străină inexistentă	19-07-1980		Da	Rețetă	CMN06	Persoana străină inexistentă
CMN07	Cetatenia/tară inexistentă	19-07-1980		Da	Rețetă	CMN07	Cetatenia/tară inexistentă
CMN08	Cetatenia/tară necompletată	19-07-1980		Da	Rețetă	CMN08	Cetatenia/tară necompletată
PHM001	Cod fiscal farmacie inexistent	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM001	Cod fiscal farmacie inexistent
PHM002	Farmacia nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM002	Farmacia nu are contract valid cu casa
PHM003	Data raportare necompletată	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM003	Data raportare necompletată
PHM004	Perioada raportare incorectă	23-02-1980		Nu	Rețetă	PHM004	Perioada raportare incorectă
PHM005	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM005	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - grupa 1
PHM006	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM006	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - grupa 2
PHM007	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM007	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - DIABET
PHM100	RETETA RERAPORTATA	12-10-1980		Da	Rețetă	PHM100	RETETA RERAPORTATA
PHM101	Reteta mai există în baza de date	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM101	Reteta mai există în baza de date
PHM102	Reteta (serie și număr) este declarată dispărută	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM102	Reteta (serie și număr) este declarată dispărută
PHM103	Reteta (serie și număr) nu a fost distribuită medicului care a prescris	23-02-1980		Nu	Rețetă	PHM103	Reteta (serie și număr) nu a fost distribuită medicului care a prescris
PHM104	Sursa prescrierii rețetei incorectă	23-02-1980		Da	Rețetă	PHM104	Sursa prescrierii rețetei incorectă

Figura 4-29 Listă reguli de validare

Buton disponibil: *Modifică.*

Regulile de validare definite în sistem sunt:

- CMN01 Parafa medic inexistentă în baza de date
- CMN02 Medicul nu are contract valid cu casa
- CMN03 CNP incorect
- CMN04 CNP/CE/PASS necompletat
- CMN05 Cod casa de asigurări inexistentă
- CMN06 Persoana străină inexistentă
- CMN07 Cetatenia/tară inexistentă
- CMN08 Cetatenia/tară necompletată
- PHM001 Cod fiscal farmacie inexistent
- PHM002 Farmacia nu are contract valid cu casa
- PHM003 Data raportare necompletată
- PHM004 Perioada raportare incorectă
- PHM005 Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate
- PHM006 Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate
- PHM007 Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate
- PHM100 Reteta reraportată
- PHM101 Reteta mai există în baza de date
- PHM102 Reteta (serie și număr) este declarată dispărută
- PHM103 Reteta (serie și număr) nu a fost distribuită medicului care a prescris
- PHM104 Sursa prescrierii rețetei incorectă
- PHM105 Sursa prescrierii rețetei necompletată
- PHM106 Casa asiguratului inexistentă
- PHM107 Casa asiguratului necompletată
- PHM109 Starea pacientului de pe rețeta nu coincide cu starea asiguratului
- PHM110 Starea asiguratului inexistentă
- PHM111 Starea asiguratului necompletată
- PHM112 PNS inexistent

- PHM113 Data prescriere necompletata
- PHM114 Data eliberare necompletata
- PHM115 Data eliberare mai mica decat data prescriere
- PHM116 Data eliberare mai mare decat data de raportare
- PHM117 Diferenta intre data raportarii si data eliberarii depaseste numarul maxim de zile
- PHM118 Plafonul contractual a fost consumat
- PHM119 Numarul bonului fiscal este necompletat
- PHM120 Numar si/sau data factura necompletate
- PHM121 Numarul de ordine este obligatoriu
- PHM122 Parafa medicului care a recomandat reteta este inexistentă
- PHM123 Tipul de reteta este incorect
- PHM124 Numarul maxim de medicamente a fost depasit
- PHM125 Valoarea maxima a retetei a fost depasita
- PHM126 Varsta maxima pentru copii (26) a fost depasita
- PHM128 Numarul de registru/foaia de observatie este obligatoriu
- PHM129 Diferenta de zile intre data eliberarii si data prescrierii este incorecta
- PHM130 Pe reteta sunt specificate tipuri de diagnostice incompatibile (cronic si acut/subacut)
- PHM131 CNP-ul este pe lista neagra
- PHM132 Gravida cu CNP masculin
- PHM133 Punct farmaceutic fara contract valid
- PHM134 Ambulanta nu poate elibera retete decat vineri, sambata, duminica si in sarbatorile legale
- PHM135 Stupefiantele trebuie eliberate doar pe retete de stupefiante
- PHM136 Incoerenta intre sursa prescrierii si tipul de contract al medicului
- PHM137 Numar de zile incorect, pentru care a fost prescris tratamentul pt DIABET
- PHM138 Reteta ADO, contine numai medicamente din sublista C1, G21 - antibiotice orale
- PHM139 Reteta DCI-uri boli cr.lic. cu apr.com.CNAS, contine numai medicamentele aferente
- PHM140 Reteta este de tipul PNS, dar pacientul nu face parte dintr-un PNS
- PHM141 Pacientul nu este inregistrat in PNS-ul de diabet
- PHM142 Reteta PNS-Insuline, contine numai medicamente din sublista C2, Insuline
- PHM143 Reteta PNS-Oncologice, contine numai medicamente din sublista C2, Oncologice
- PHM144 Reteta PNS-Stari Post transplant, contine numai medicamente din sublista C2, Stari Post transplant
- PHM145 Programul generic PX, se introduce doar pentru Gravida/Lehuza sau Copil(<18 ani)
- PHM146 Reteta PNS-Insuline, dar pacientul nu este inregistrat in acest PNS
- PHM147 Reteta PNS-Oncologice, dar pacientul nu este inregistrat in acest PNS
- PHM148 Reteta PNS-Oncologice, dar pacientul nu este inregistrat in acest PNS
- PHM149 Valoare peste 3000 RON pt. reteta pe P10 - Stari post transplant fara aprobarea Agentiei Nationale de Transplant
- PHM150 Pentru stupefiante numarul de zile prescriere nu poate depasi 10 zile pt. grupa II sau 30 zile pt. grupa III
- PHM151 Pe reteta stupefiante grupa II/III trebuie sa existe cel putin un medicament din grupa II respectiv III
- PHM152 Pe reteta stupefiante grupa III nu pot exista medicamente din grupa II
- PHM153 Reteta PNS-HIV Sida, contine numai medicamente din sublista C2, HIV Sida
- PHM154 Reteta PNS-HIV Sida, dar pacientul nu este inregistrat in acest PNS
- PHM201 Lipsa pozitie medicament pe reteta
- PHM202 Tip lista compensare inexistent
- PHM203 Medicament nefractionabil si raportat fractionat
- PHM204 Codul de medicament nu exista sau nu este valabil
- PHM205 Pretul maximal al medicamentului a fost depasit
- PHM206 Cota TVA a medicamentului este incorecta
- PHM207 Procent compensare medicament incorect
- PHM209 Cantitatea de medicament pe reteta trebuie sa fie mai mare decat zero

PHM210	Pretul de vanzare al medicamentului este obligatoriu
PHM211	Categoria de boala inexistentă
PHM212	Categoria de boala necompletată sau completată pe lista nepermisă (C1)
PHM213	Tipul de diagnostic este obligatoriu
PHM214	Tipul de diagnostic este incorect
PHM216	Medicamentul nu este pe lista de compensare specificată
PHM217	Pretul de referință (compensare) este incorect
PHM218	Pretul de referință (compensare) trebuie să fie mai mare decât zero
PHM219	Este obligatoriu de specificat dacă medicamentul s-a vândut pe baza unui protocol
PHM220	Categoria de boala eronată pentru rețeta de stupefiante
PHM223	DCI-ul medicamentului eliberat nu este asociat codului de boala
PHM224	Categoria de pacient nu este compatibilă cu tipul listei de compensare
PHM225	Procent negociat pentru boli licitate incorect
PHM230	Medicamentul raportat nu este asociat PNS-ului raportat
PHM231	Spitalul nu derulează PNS-ul raportat
PHM232	Asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat
PHM233	Diagnosticul generic GX, se introduce doar pentru Gravida/Lehuza sau Copil(<18 ani)
PHM301	Numar de luni pentru care se acordă tratamentul, incorect
PHM302	Valoare necompletată sau incorectă
PHM303	Valoare compensare incorectă pentru tipul de pacient
PHM304	Tip pacient nu este conform cu data nasterii
PHM305	Numar de teste incorect

#### 4.4.2. Ecran de modificare a unei reguli de validare

Prin apăsarea butonului *Modifică*, se accesează pagina de detaliu a unei reguli de validare, în mod de lucru modificare. Se poate modifica bifa *Obligatoriu* și bifa *Activ* pentru regulile de validare care nu au bifat *Obligatoriu*.

Figura 4-30 Ecran modificare regulă de validare

Câmpurile prezente în acest ecran sunt următoarele:

- *Cod* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20
- *Comentarii* – câmp opțional, tip String, lungime = 2000
- *Valabil de la* - câmp opțional, de tip dată
- *Valabil până la* - câmp opțional, de tip dată
- *Activ* - câmp de tip Boolean, se referă la regulile de validare recomandate a fi aplicate
- *Nivel medicament prescris* - câmp de tip
- *Eroare/Atenționare* - semnificația erorii/atenționării

Butoane disponibile: *Salvează*, *Renunță la modificări* și *Înapoi*.

## 5. FORMULARE DE REȚETE

### 5.1. REȚETE DECLARATE NULE

#### 5.1.1. Lista rețetelor declarate nule

Lista afișează următoarele informații pentru rețetele declarate nule: *Seria*, *Primul număr*, *Ultimul număr*, *Nr. de rețete*, *Valabil de la*, *Comentarii*, *Cod Furnizor Servicii*, *Nume Furnizor Servicii*, *CUI Furnizor Servicii*, *Cod CAS*, *Nume CAS*.

Rețete declarate nule

Seria	Primul număr	Ultimul număr	Nr. de rețete	Valabil de la	Comentarii	Cod Furnizor Servicii	Nume Furnizor Servicii	CUI Furnizor Servicii	Cod CAS	Nume CAS
CASD	3433453	5245345	1891890	02-07-2007	au fost furate	92004	Dializa Spital I. C. Parhon Iasi	92004	CAS-DN	Casa Județeană Diabete Neașud
CASR	3345340	7675755	2330410	02-07-2007		AM802	S.C. Furnizor ambulanțe 2 S.R.L.	2297979	CAS-BH	Casa Județeană Bihor

Figura 5-1 Lista rețetelor declarate nule

Butoane disponibile: *Nou*, *Modifică*

#### 5.1.2. Ecran de adăugare rețete declarate nule

Prin apăsarea butonului *Nou* se accesează ecranul de detaliu **Rețete declarate nule**, în mod de lucru adăugare.

Rețete declarate nule

Tip rețetă  \*

Primul număr  \*

Nr. de rețete

Valabil de la  \*

Comentarii

CAS  \*

Furnizor servicii  \*

Serie  \*

Ultimul număr  \*

Figura 5-2 Ecran adăugare rețetă declarată nulă


Ecranul de detaliu, în mod adăugare, este de tip ecran simplu iar câmpurile care definesc o rețetă declarată nulă sunt:

- *Tip rețetă* - câmp obligatoriu; valori posibile = U|Unic; S|Stupefiante
- *Serie* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 5; reprezintă seria rețetei declarată nulă
- *Primul număr* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă numărul rețetei declarată nulă, sau numărul primei rețete declarată nulă, dacă acestea sunt mai multe
- *Ultimul număr* - câmp obligatoriu, de tip String, lungime = 20; reprezintă numărul ultimei rețete declarată nulă, dacă acestea sunt mai multe.
- *Nr. de rețete* - câmp opțional, de tip String, lungime = 20; reprezintă numărul de rețete declarate nule
- *Valabil de la* - câmp obligatoriu, de tip Date
- *Comentarii* - câmp opțional, de tip String, lungime = 2000; se completează informații suplimentare referitoare la rețetele declarate nule.
- *CAS* - câmp de tip selecție, se selectează CJAS-ul de unde s-a eliberat blocul de rețete din care fac parte rețetele declarate nule.
- *Furnizor servicii* - câmp de tip selecție, se selectează Furnizorul care deține blocul de rețete din care fac parte rețetele nule.

Butoane disponibile: *Salvează* și *Înapoi*.

### 5.1.3. Ecran de modificare rețete declarate nule

Prin apăsarea butonului *Modifică* se accesează ecranul de detaliu **Rețete declarate nule**, în mod de lucru modificare.



**Figura 5-3 Ecran modificare rețetă declarată nulă**

Butoane disponibile: *Nou*, *Salvează*, *Renunță la modificări* și *Înapoi*.

## 6. RAPOARTE

### 6.1. CATEGORII DE RAPOARTE

#### 6.1.1. Liste la nivel CNAS




Figura 6-1 Liste la nivel CNAS

Lista cuprinde următoarele rapoarte:

- FRM01001 - Consum pe medicamente (ATC)
- FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite si compensate
- FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite si compensate (GRUPE TERAPEUTICE)
- FRM01004 – Consumul de medicamente pe tari si producatori
- FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC
- FRM01006 – Consumul de medicamente Gratuite
- FRM01007(FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite si compensate (MII LEI)
- FRM01008 – Consumul de medicamente in farmaciile cu circuit deschis
- FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCATOR)
- FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULTI BOLI-CRONICE
- FRM01011 – Numarul de retete raportate
- FRM01012 (FRM01016, FRM01017)– Raportari
- FRM01013 – Retete multiple per cronice

Pentru realizarea celorlalte categorii de rapoarte: **Liste, Liste farmacii circuit închis, Rapoarte statistice**, se va consulta manualul de referință la nivel CJAS: MR\_03\_003\_Farmacii.

#### 6.1.2. Ecrane de realizare rapoarte

După selectarea unui raport, în ecranul de detaliu sunt afișate informații specifice, conform cărora se face configurarea raportului.

Câmpul *Tip raport* este prezent în toate ecranele de realizare rapoarte. Este câmp de tip String, lungime = 20, valori posibile = PDF|Acrobat Reader; XLS|Excel; HTML|HTML.

Buton disponibil: *Vizualizare* .

### 6.1.2.1 Raportul FRM01001 - Consumul de medicamente (ATC)

FRM01001 – Consumul pe medicamente (ATC)

Tip raport:  Detaliu

Cod listă de compensare:

Categorie boală:

CAS:

ATC:

De la data:   \* La data:   \*

Tip dată:  Data prescrierii  Data eliberării  Data raportării  Asociate calendar Stare raport:

**Figura 6-2 Ecran apelare Consumul de medicamente (ATC)**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data* - câmp obligatoriu de tip dată, cu selector din calendar
- *La data* - câmp obligatoriu de tip dată, cu selector din calendar
- *Tip dată* - câmp de tip radiobuton, cu valorile posibile: Data prescrierii, Data eliberării, Data raportării, Asociate calendar
- *Cod listă de compensare* - câmp opțional cu selector din Tipuri de liste de compensare
- *Categorie boală* - câmp opțional cu selector din Boli cronice
- *CAS* - câmp opțional cu selector din Unități organizatorice
- *ATC* - câmp opțional cu selector din ATC

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- ATC
- CAS
- Lista A
- Lista B
- Lista C1
- Lista C2
- Lista C3
- OTC
- Circuit închis
- Total

## FRM01001 – Consumul pe medicamente (ATC)

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

**Pentru:**

Categorie de boli: -

CAS: -

ATC: CARVEDILOLUM

Sumele sunt exprimate in RON

Lista de compensare: -

Consumul de medicamente (ATC) - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

ATC	CAS	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	OTC	Circuit inchis	Total
CARVEDIL		0,00	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	460,23
	CAS-BV	0,00	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	460,23
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,23</b>

**Figura 6-3 Raportul FRM01001 – Consumul pe medicamente (ATC)**

### 6.1.2.2 Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate

**FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite si compensate**

Tip de raport  Detalii

CAS

Cod listă

Categorie boli cronice

De la data   La data

Tip dată  Data prescrierii  Data eliberării  Data raportării  Asociate calendar Stare raport

**Figura 6-4 Ecran apelare Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data* - câmp obligatoriu de tip dată, cu selector din calendar

- *La data* - câmp obligatoriu de tip dată, cu selector din calendar
- *Tip dată* - câmp de tip radiobuton, cu valorile posibile: Data prescrierii, Data eliberării, Data raportării, Asociate calendar
- *CAS* - câmp opțional cu selector din Unități organizatorice
- *Cod listă* - câmp opțional cu selector din Tipuri de liste de compensare
- *Categorie boli cronice* - câmp opțional cu selector din Boli cronice

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Județ
- Circuit închis
- Lista A
- Lista B
- Lista C1
- Lista C2
- Lista C3
- OTC
- Total

Tabelul afișează informațiile pe județe și pe total.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

## FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite si compensate

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Pentru:

CAS: -

Categorie boala: -


Lista de compensare: -

Sumele sunt exprimate in RON

Județ	Circ. închis	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	OTC	Total
CAS-BV	0,00	5,09	19,26	1.060,41	0,00	0,00	0,67	1.085,43
Total	0,00	5,09	19,26	1.060,41	0,00	0,00	0,67	1.085,43

Figura 6-5 Raportul FRM01002 – Centralizatorul consumului de medicamente gratuite și compensate

### 6.1.2.3 Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate ( GRUPE TERAPEUTICE )



**Figura 6-6 Ecran apelare Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate (GRUPE TERAPEUTICE)**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- La data
- Tip dată
- CAS

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Casa
  - Denumire ATC
  - Valoare ATC
    - Total intermediar pe Casa
    - Total general
- Național
- Valoare
- Pondere %

FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite si compensate  
( GRUPE TERAPEUTICE )

Total tara - grupare pe judete pentru farmaciile de circuit deschis

01/01/2007 -

( Mil lei )

Casa	Denumire ATC	Valoare ATC
CAS-BV		
	A02BA02	0,1000
	C01BD01	0,0800
	C05CXN1	0,6700
	C07AA05	0,0200
	C08CA05	4,0000
	C09AA05	0,1400
	C09AA06	0,7800
	C09CA03	10,1400
	CAPTOPRILUM	0,2000
	CARVEDILOLUM	480,2300
	ENALAPRILUM	0,4800
	GLICLAZIDUM	0,9800
	J01CA04	0,1800
	J01DA01	0,3000
	J02AC01	0,5800
	L03AB10*	500,0000
	M05BA04	7,5400
	METOCLOPRAMIDUM	0,0200
	N05CD02	0,0500
Total CAS-BV		1085,4300
Total general		1085,4300

National	Valoare	Pondere %
A02BA02	0,2000	0,0184
C01BD01	0,1200	0,0111
C05CXN1	1,3400	0,1235
C07AA05	0,0400	0,0037
C08CA01	0,0000	0,0000
C08CA05	4,0000	0,3685
C09AA05	0,2800	0,0258
C09AA06	0,7800	0,0719
C09CA03	10,1400	0,9342
CAPTOPRILUM	0,4000	0,0369
CARVEDILOLUM	480,2300	42,4007
ENALAPRILUM	0,7000	0,0645
GLICLAZIDUM	1,4400	0,1327
J01CA04	0,3600	0,0332
J01DA01	0,3000	0,0276
J02AC01	0,5800	0,0516
L03AB10*	1198,0000	110,3710
M05BA04	15,0800	1,3893
METOCLOPRAMIDUM	0,0400	0,0037
N05CD02	0,1000	0,0092

Figura 6-7 Raportul FRM01003 – Centralizator consum medicamente gratuite și compensate (GRUPE TERAPEUTICE)

#### 6.1.2.4 Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători

FRM01004 – Consumul de medicamente pe tari si producatori

Tip raport

De la data

La data

Tip dată  Dată prescriere  Dată eliberare  Dată raportare

Cod listă de compensare

Categorie boală

CAS

Producător

Țară producător

**Figura 6-8 Ecran apelare Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data*
- *La data*
- *Tip dată*
- *Cod listă de compensare*
- *Categorie boală*
- *CAS, Producător*
- *Țară Producător*

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Țara / Producător
- Lista A
- Lista B
- Lista C1
- Lista C2
- Lista C3
- OTC
- Circuit închis
- Total

Tabelul afișează informațiile după țară / producător și pe total.

## FRM01004 – Consumul de medicamente pe tari si

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Lista de compensare:

Categorie de boli:

CAS:

Producator:

Tara producator:

Sumele sunt exprimate in RON

Pentru:

Consumul de medicamente pe tari si producatori - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

TARA / PRODUCATOR	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	OTC	Circ. inchis	Total
BELGIA	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
SCHERING PLOUGH	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00
FRANTA	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,67	0,00	1,63
LES LABORATOIRES SER	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
PIERRE FABRE MEDICAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
GERMANIA	4,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
BAYER HEALTHCARE AG	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
NOVARTIS PHARMA GMBH	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
ROMANIA	0,83	7,76	460,45	0,00	460,45	0,00	0,00	469,06
ANTIBIOTICE SA	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
ARENA GROUP SA	0,06	0,10	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,36
BIO EEL SRL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
GEDEON RICHTER ROMAN	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
MERCK SHARP & DOHME	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
ROCHE ROMANIA S.R.L.	0,00	0,00	460,23	0,00	460,23	0,00	0,00	460,23
SANDOZ SRL	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
SLAVIA PHARM SRL	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
VIM SPECTRUM SRL	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
SLOVENIA	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
KRKA D.D.	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
U.K.	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
OZONE LABORATORIES L	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
UK	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
PFIZER EUROPE MA EEI	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
<b>Total</b>	<b>5,09</b>	<b>19,26</b>	<b>1.060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,41</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,43</b>

Figura 6-9 Raportul FRM01004 – Consumul de medicamente pe țări și producători

### 6.1.2.5 Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC

**Figura 6-10** Ecran apelare Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data*
- *Până la data*
- *Tip dată*
- *Filtru*
- *Top N*
- *Pe total*
- *CAS*
- *Cod medicament*
- *Denumire*
- *Cod țară producător*
- *Formă de ambalare*
- *Concentrație*
- *Medicament*
- *Cod ATC*
- *Descriere ATC*
- *Formă farmaceutică*
- *Substanță activă*
- *Cod producător*
- *Denumire producător*
- *CUI producător*
- *Substanță activă*
- *Producător*
- *Țară producător*
- *Tip compensare*

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- CAS
- ATC
- Denumire
- Total U.T
- Total valoare

Tabelul realizează totaluri intermediare pe CAS și Total general.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

**FRM01005 – TOPUL MEDICAMENTELOR GRUPATE PE  
GRATUITE  
(VALOARE)**

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

**Pentru:**

Numarul de inregistrari afisate

CAS: -

Medicament: -

DCI: -

ATC: -

Forma farmaceutica: -

Concentratie: -

Forma de ambalare: -

Producator: -


Tara -

Sumele sunt exprimate in RON

TOPUL MEDICAMENTELOR GRUPATE PE ATC				
CAS	ATC	Denumire	Total U.T.	Total Valoare
CAS-BV	1 L03	IMUNOMODULATORI	2	1.198,00
	2 C07	BETABLOCANTI	2001	460,23
	3 C09	PRODUSE ACTIVE PE SISTEMUL RENINA-ANGIOTENSINA	10	11,58
	4 M05	MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL AFECTIUNILOR OSOASE	2	10,08
	5 A10	TERAPIA ANTIDIABETICA	3	1,44
	6 C05	VASOPROTECTOARE	2	1,34
	7 J02	ANTIMICOOTICE	2	0,56
	8 J01	ANTIBIOTICE	2	0,30
	9 C01	TERAPIA CORDULUI	2	0,12
	10 A03	ANTISPASTICE, ANTICOLINERGICE SI STIMULANTE PERISTALTICE	2	0,04
			<b>Total CAS-BV</b>	<b>1.683,69</b>
			<b>Total</b>	<b>1.683,69</b>

**Figura 6-11 Raportul FRM01005 – Topul medicamentelor grupate pe ATC**

### 6.1.2.6 Raportul FRM01006 – Consumul de medicamente Gratuite



**Figura 6-12 Ecran apleare Raportul FRM01006 – Centralizator consum medicamente gratuite**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- La data
- CAS

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Casa
  - Total intermediar pe Casa
  - Total general
- Național
- Valoare
- Pondere %

### FRM01006 – Consumul de medicamente Gratuite

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Pentru:

CAS: -

Sumele sunt exprimate in RON

Consumul de medicamente Gratuite - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Casa	Denumire boala	Valoare	
CAS-BV	DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE	0,96	
	HEPATITE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRAL(AHVE,HCV)	599,00	
	INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA(CLS III SAU IV NYHA)	460,43	
	LEUCEMII, LIMFOAME SI APLAZIE MEDULARA, TUMORI	0,02	
<b>Total CAS-BV</b>		<b>1060,41</b>	
<b>Total general</b>			
<b>National</b>		<b>Valoare</b>	<b>100%</b>
	DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE	0,96	0,09
	HEPATITE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRAL(AHVE,HCV)	599,00	56,49
	INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA(CLS III SAU IV NYHA)	460,43	43,42
	LEUCEMII, LIMFOAME SI APLAZIE MEDULARA,	0,02	0,00

Figura 6-13 Raportul FRM01006 – Centralizator consum medicamente gratuite

### 6.1.2.7 Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI)

FRM01007 – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite si compensate (MII LEI)

Tip raport

De la data  \*      Până la data  \*

Tip dată  Data prescrierii  Data eliberării  Data raportării

CAS

Tip medie  Pe medic  Pe rețetă  Pe asigurat

**Figura 6-14 Ecran apelare Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI)**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data*
- *Până la data*
- *Tip dată*
- *CAS*
- *Tip medie*

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Nr. crt.
- Casa
- Asigurați
- Medici
- Asigurați / Medic
- Valoare compensată
- Valoare medie compensată
- Valoare gratuită
- Valoare medie gratuită
- Total

Tabelul afișează informațiile pe Case și pe Total.

FRM01007 – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite si compensate (MII)

Sumele sunt exprimate in RON

Nr. Casa Crt.	Asigurati	Medici	Asig /Medic	Valoare compensata	Valoare medie compensata	Valoare gratuita	Valoare medie gratuita	Total
2	123444							
3	345345							
4	CODUL							
5	CODUL 1							
6	CODUL 2							
7	CODUL 2 - 1							
8	D1							
9	D2							
10	DEP 2							
11	DEP CJAS							
12	DEP CJAS 2							
13	DEPA1							
14	DEPA2							
<b>Total:</b>								0,00

Figura 6-15 Raportul FRM01007 (FRM01014, FRM01015) – Centralizatorul consumului mediu pe medic pentru medicamente gratuite și compensate (MII LEI)

6.1.2.8 Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis

Figura 6-16 Ecran apelare Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- La data
- Tip dată
- CAS
- Cod listă
- Categorie boli cronice
- Categorie pacient
- ATC

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Denumire
- Presentare
- DCI

- 
- ATC
  - Forma farmaceutică
  - Forma de ambalare
  - Concentrația
  - Lista A
  - Lista B
  - Lista C1
  - Lista C2
  - Lista C3
  - OTC
  - Total

Tabelul afișează pe ultimul rând Total general.

## FRM01008 – Consumul de medicamente in farmaciile cu circuit deschis

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Pentru:  
 Categorie pacient: -  
 Lista de compensare: -  
 ATC: -  
 Categorie boala: -  
 Sumele sunt exprimate in RON

Consumul de medicamente in farmaciile cu circuit deschis - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007													
Denumire	Prezentare	DCI	ATC	Forma farmaceutica	Forma de ambalaj	Concentratia	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	OTC	Total
ACCURIO 10 mg	Cutie x 3 blist. QUIDA C09AA0 COMPR. FILM. PVALPA x PHLU 6 10 comp. M Sis	C09AA0		COMPR. FILM.	CUTIE X 3 BLIST. PVALPA X 10 COMPR.	10mg	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
ADALATCR 30	Cutie x 2 blist. MEREX C08CA0 COMPR. ELIB. AUPP x 14 comp. alb. modif. PUDUM 5	C08CA0		COMPR. ELIB. MODIF.	CUTIE X 2 BLIST. ALPP X 14 COMPR. ELIB.	30mg	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
AMODARINA 200 mg	Cutie x 3 blist. AMIOD C08ED0 COMPR. AUPP x 10 comp. M ARGNU1	C08ED0		COMPR.	CUTIE X 3 BLIST. ALPVC X 10 COMPR.	200mg	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
AMOXICILINA	Cutie x 1 blist. AMOXILICAMC AFS. x 10 caps. CILIN				CUTIE X 1 BLIST. X 10	500mg	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
CAPTIFRIL 50 mg	Cutie x 2 blist. CAPTO C09AA0 COMPR. AUPPVC x 10 PHLU 1 comp. M	C09AA0		COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. ALPVC X 10 COMPR.	50 mg	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
CIFALIDINA 150 mg	Cutie x 2 blist. CIFAL 2HDA61C AFS. x 10 caps. ECDNE				CUTIE X 2 BLIST. X 10	250mg	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
CYCLO 3 PORT	Cutie x 3 blist. COMBE C02CNC AFS. PVC/SPDC x MATI 1 10 caps.				CUTIE X 3 BLIST. PVC/SPDC X 10 CAPS.		0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
DIAPRIL MR	Cutie x 2 blist. GLICLAA10R00 COMPR. ELIB. x 10 comp. ZIDUM 9 alb. modif. PHIL			COMPR. ELIB.	CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. ELIB. MODIF.	30mg	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94
DIFLAZON 50 mg	Cutie x 1 blist. FLUCO 10ZACH1 CAPS. x 7 caps. NAZOL				CUTIE X 1 BLIST. X 7	50mg	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
DILATRENER 25 mg	Cutie x 2 blist. CARVE C07AG0 COMPR. PVC- DLOLE12 PVDCAI x 14M comp.			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. PVC -PVDCAI X 14 COMPR.	25mg	0,00	0,00	490,23	0,00	0,00	0,00	490,23
DIOVAN 160 mg	Cutie x 2 blist. VALSA C09CA0 COMPR. FILM. AUPPVC-PE- RTADU73 PVDIC x 14 comp. Eln. M	C09CA0		COMPR. FILM.	CUTIE X 2 BLIST. ALPVC-PE- PVDIC X 14 COMPR.	160mg	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
DIALAPRIL 10 mg	Cutie x 2 blist. ISALA C09AA0 COMPR. PVC- PHLU 2 PVDCAI x 10M comp.			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. PVC -CDC- PVDCAI X 10 COMPR.	10mg	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
DIALAPRIL 5 mg	Cutie x 2 blist. ISALA C09AA0 COMPR. PVC- PHLU 2 PVDCAI x 10M comp.			COMPR.	CUTIE X 2 POLI X 10	5mg	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
FOSAMAX 10 mg	Cutie x 1 blist. ACIDU MERBA0 COMPR. AUPPVC x 14 M 4 comp. ALEND RONIC SIM			COMPR.	CUTIE X 1 BLIST. ALPVC X 14 COMPR.	10mg	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
FOSAMAX 10 mg	Cutie x 2 blist. ACIDU MERBA0 COMPR. AUPPVC x 14 M 4 comp. ALEND RONIC SIM			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. ALPVC X 14 COMPR.	10mg	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
METOCLOPRAMID	Cutie x 4 blist. MITOC A01FA0 COMPR. AUPPVC x 10 LOPRA 1 comp. MIDUM	A01FA0		COMPR.	CUTIE X 4 BLIST. ALPVC X 10 COMPR.	10mg	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
NITRAZEPAM 5 mg	Cutie x 2 blist. NITRAZINSCD0 COMPR. AUPPVC x 10 IPAMU1 comp. M			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. ALPVC X 10 COMPR.	5mg	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
PENITRON	Cutie x 1 (pen PRGENTLOAB1) PULB. + SOLV. + 1 ac. pr. BAPPR 0* 10caps + 2 ON PT. SOL. INJ. ALFA- tamponat 2B				CUTIE X 1 PEN + 1 AC PTB. DIBUCTIE + 2 TAMPOAN E D	100mg/0,5ml	0,00	0,00	590,60	0,00	0,00	0,00	590,60
PIRAMIL 2,5 mg	Cutie x 1 blist. BAMP C09AA0 COMPR. AL- LDFRLEDPE- AL x 10 comp. SBRK.			COMPR.	CUTIE X 1 POLI AL- LDFRLEDPE -AL X 10 COMPR.	2,5mg	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
PROPRANOLOL	Cutie x 2 blist. PROPR C07AA0 COMPR. x 25 comp. ANOLO5			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. X 25	10mg	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
RANITIDIN	Cutie x 2 blist. RANITH A01BA0 COMPR. PVC/AL x 10 DDUM 1 comp.			COMPR.	CUTIE X 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR.	150mg	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
Total general:							5,09	19,28	1060,41	0,00	0,00	0,07	1085,45

Figura 6-17 Raportul FRM01008 – Consumul de medicamente în farmaciile cu circuit deschis

### 6.1.2.9 Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR)



**Figura 6-18 Ecran apelare Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR)**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data*
- *La data*
- *Tip dată*
- *Cod listă de compensare*
- *Categorie boală*
- *CAS*
- *Producător*

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Producător / Casa
- Lista A
- Lista B
- Lista C1
- Lista C2
- Lista C3
- OTC
- Circuit închis
- Total

Tabelul afișează pe ultimul rând Total (general).

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

## FRM01009 – Consumul de medicamente

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

**Pentru:**

Categorie de boli:

CAS:

Producator:

Sumele sunt exprimate in RON

Lista de compensare:

Consumul de medicamente pe tari si producatori - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Prod / Casa	Lista A	Lista B	Lista C1	Lista C2	Lista C3	OTC	Circ inchis	Total
OZONE LABORATORIES L	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
CAS-BV	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
PFIZER EUROPE MA EEI	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
CAS-BV	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
PIERRE FABRE MEDICAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
CAS-BV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,67
ROCHE ROMANIA S.R.L.	0,00	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	460,23
CAS-BV	0,00	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	460,23
SANDOZ SRL	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
CAS-BV	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
SCHERING PLOUGH	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
CAS-BV	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
SLAVIA PHARM SRL	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CAS-BV	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
VIM SPECTRUM SRL	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
CAS-BV	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
<b>Total</b>	<b>5,09</b>	<b>19,26</b>	<b>1.060,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,43</b>

Figura 6-19 Raportul FRM01009 – Consumul de medicamente (PRODUCĂTOR)

### 6.1.2.10 Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE

Figura 6-20 Ecran apelare Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- Până la data
- Tip dată
- Categorie de boli cronice
- Substanță activă
- Detaliat pe medicament

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- ATC
- Substanță activă
- Valoare

Tabelul afișează pe ultimul rând Total.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

### FRM01010 – Consum medicamente GRATUITE ADULTI BOLI-CRONICE

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Pentru:

Categorie de boli: -

DCI: -

Sumele sunt exprimate in RON

Consum medicamente GRATUITE - ADULTI BOLI-CRONICE		
ATC	Subst. activa	Valoare
G21.	DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE	0,96
A10BB09	GLICLAZIDUM	0,96
G1.	INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA(CLS.III SAU IV NYHA)	460,43
C07AG02	CARVEDILOLUM	460,23
C09AA01	CAPTOPRILUM	0,20
G4.	HEPATITE CRONICE DE ETIOLOGIE VIRALA(HVB,HCV) - licitata	599,00
L03AB10*	PEGINTERFERON ALFA-2B	599,00
G10.	LEUCEMII, LIMFOAME SI APLAZIE MEDULARA, TUMORI - licitata	0,02
A03FA01	METOCLOPRAMIDUM	0,02
<b>TOTAL:</b>		<b>1.060,41</b>

Figura 6-21 Raportul FRM01010 – Consum medicamente gratuite ADULȚI BOLI-CRONICE

### 6.1.2.11 Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate

**Figura 6-22 Ecran apelare Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- La data
- Tip dată
- Categorie pacient

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Luna / An
- Total compensate
- Total gratuite
- Salariat
- Pensionar
- Copil
- PNS

Tabelul afișează pe ultimul rând Total perioadă.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

FRM01011 – Numarul de retete raportate

Data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Numarut de retete raportate - data prescrierii de la 01/01/2007 la 30/06/2007

Luna An	Total Compensate	Total Gratuite	SAL.	PENS	COPII	PNS
Iunie 2007	20	14	11	2	4	3
Total perioada	20	14	11	2	4	3

**Figura 6-23 Raportul FRM01011 – Numărul de rețete raportate**

### 6.1.2.12 Raportul FRM01012 – Raportări

**Figura 6-24 Ecran apelare Raportul FRM01012 – Raportări**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- De la data
- La data
- Stare perioadă de raportare
- CAS

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Nr. crt.
- Casa
- Lunile anului pentru care se face raportarea

Tabelul afișează pe rând și numărul raportărilor și procentul de raportare.

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE


FRM0101 01-Ian-2007 – 30-Iun-2007

RAPORTARI - de la 01/01/2007 la 30/06/2007

NrCrt	Casa	IAN2007	FEB2007	MAR2007	APR2007	MAI2007	IUN2007
1	123444						
2	345345						
3	CODUL						
4	CODUL 1						
5	CODUL 2						
6	CODUL 2 - 1						
7	D1						
8	D2						
9	DEP 2						
10	DEP CJAS						
11	DEP CJAS 2						
12	DEPA1						
13	DEPA2						
	Nr. raportari:	0	0	0	0	0	0
	Procent de Raportare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Figura 6-25 Raportul FRM01012 – Raportări**

### 6.1.2.13 Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronice



**Figura 6-26 Ecran apelare Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronice**

Informațiile specifice pentru definirea raportului:

- *De la data*
- *La data*

Prin accesarea butonului *Vizualizare* se generează raportul conținând următoarele coloane:

- Asigurat
  - Serie și număr rețetă
  - Data prescriere rețetă
  - Data eliberare rețetă
  - Parafă medic
  - Contract medic
  - Județ medic

### FRM01013 – Retete multiple per cronice

Asigurat:					
Serie si numar reteta	Data prescriere reteta	Data eliberare reteta	Parafa medic	Contract medic	Judet medic

**Figura 6-27 Raportul FRM01013 – Rețete multiple per cronice**