

SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

Gestiunea Farmaciilor la nivel CNAS

Manual de utilizare

Versiune document: **1.1 RELEASED**

Creat: **05.01.2006**

Ultima actualizare: **06.08.2009**

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Maria HORNEȚ	QR
	Cristian ZĂCHIȚEANU	CISII
VERIFICAT	Iuliana NICULAE	QR
	Maria HORNET	BA
APROBAT	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	05.01.2006	Structura documentului
0.2 DRAFT	15.01.2006	Gestiunea farmaciilor
0.3 DRAFT	21.12.2006	Schimbare sigla SIVECO și actualizare
0.4 DRAFT	01.08.2007	Actualizarea documentului
1.0 RELEASED	19.10.2007	Versiunea finală
1.1 RELEASED	19.03.2008	Actualizare capturi ecrane. Eliminare capitole Ștergere elemente din cataloagele care nu mai permit ștergerea Adăugare capitol pentru: - Adăugare atribut la boală cronică - Adăugare atribut ATC
1.2 RELEASED	06.08.2009	Actualizare capturi ecrane

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune
1. MU_00_000_ElementeIntroductive.doc	07.08.2009	1.2
2. MR_04_003_Farmacii.doc	07.08.2009	1.2

CUPRINS

Cuprins	3
Lista Figurilor	5
1. Domeniul documentului.....	7
2. Scop.....	7
3. Cataloage medicamente	8
3.1. MEDICAMENTE	8
3.1.1. Vizualizarea medicamentelor	8
3.1.2. Importul fișierelor de medicamente de la ANM și MS	8
3.2. SUBSTANȚE ACTIVE.....	9
3.2.1. Vizualizarea substanțelor active.....	9
3.2.2. Adăugarea unei substanțe active	10
3.2.3. Modificarea unei substanțe active.....	11
3.3. ICD10	13
3.3.1. Vizualizare ICD10	13
3.3.2. Adăugare ICD10	13
3.3.3. Modificare ICD10.....	14
3.3.4. Modificare ICD10 prin adăugarea unei substanțe active.....	15
3.3.5. Modificare ICD10 prin modificarea unei substanțe active.....	15
3.3.6. Modificare ICD10 prin adăugarea unui cod alfanumeric	16
3.3.7. Modificare ICD10 prin modificarea unui cod alfanumeric.....	16
3.4. FORME FARMACEUTICE.....	16
3.4.1. Vizualizarea formelor farmaceutice.....	17
3.4.2. Adăugarea unei forme farmaceutice.....	17
3.4.3. Modificarea unei forme farmaceutice.....	18
3.4.4. Adăugarea unei forme farmaceutice echivalente.....	19
3.5. CONCENTRAȚII	19
3.5.1. Vizualizarea concentrațiilor.....	19
3.5.2. Adăugarea unei concentrații	20
3.5.3. Modificarea unei concentrații	21
3.5.4. Adăugarea unei concentrații echivalente	21
3.6. FORME DE AMBALARE	22
3.6.1. Vizualizarea formelor de ambalare.....	22
3.6.2. Adăugarea unei forme de ambalare.....	22
3.6.3. Modificarea unei forme de ambalare.....	23
3.7. BOLI CRONICE	24
3.7.1. Vizualizarea boli cronice	24
3.7.2. Adăugarea unei Boli cronice	25
3.7.3. Modificarea unei boli cronice	25
3.7.4. Adăugarea unui atribut unei boli cronice	26
3.8. ATC.....	27
3.8.1. Vizualizarea ATC-urilor	27
3.8.2. Adăugarea unui ATC	27
3.8.3. Modificarea unui ATC.....	28
3.8.4. Adăugarea unui atribut unui ATC.....	29
3.9. PRODUCĂTORI DE MEDICAMENTE	30
3.9.1. Vizualizarea listei producătorilor de medicamente	30
3.9.2. Adăugarea unui producător de medicamente	30
3.9.3. Modificarea informațiilor aferente unui producător de medicamente.....	31

4. Cataloage farmacii	33
4.1. TIPURI DE REȚETE	33
4.1.1. Vizualizarea tipurilor de rețete	33
4.1.2. Adăugarea unui tip de rețetă.....	33
4.1.3. Modificarea unui tip de rețetă	34
4.2. LISTE DE COMPENSARE	35
4.2.1. Vizualizarea listelor de compensare	35
4.2.2. Adăugarea unei liste de compensare.....	35
4.2.3. Modificarea unei liste de compensare	36
4.2.4. Vizualizarea medicamentelor aferente unei liste de compensare	37
4.2.5. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unui medicament	37
4.2.6. Vizualizarea listei substanțelor active aferente unei liste de compensare	38
4.2.7. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unei substanțe active.....	38
4.2.8. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unui medicament exclus.....	39
4.2.9. Vizualizarea categoriilor de pacienți	39
4.2.10. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea categoriei de pacienți	40
4.2.11. Generarea listei pentru legi speciale	41
4.2.12. Generarea medicamentelor din lista de compensare.....	41
4.2.13. Ștergerea medicamentelor din lista de compensare	42
4.3. PROTOCOALE.....	43
4.3.1. Vizualizarea protocoalelor.....	43
4.3.2. Adăugarea unui protocol.....	43
4.3.3. Modificarea unui protocol.....	44
4.3.4. Modificarea unui protocol prin adăugare de Acte aditionale	44
4.3.5. Modificarea unui protocol prin adăugare medicamente	45
4.3.6. Preluare variații.....	45
4.4. REGULI DE VALIDARE	47
4.4.1. Vizualizarea regulilor de validare	47
4.4.2. Modificarea unei reguli de validare	47
5. Formulare de rețete	48
5.1. REȚETE DECLARATE NULE	48
5.1.1. Vizualizarea rețetelor declarate nule.....	48
5.1.2. Adăugarea unei rețete declarate nule	48
5.1.3. Modificarea unei rețete declarată nulă.....	49
6. Categori de rapoarte	50
6.1. CATEGORII DE RAPOARTE	50
6.1.1. Vizualizarea rapoartelor.....	50
7. Fluxuri de lucru	51
7.1. FLUXUL DE LUCRU PENTRU GENERAREA LISTELOR DE COMPENSARE:	51
8. Accesare comenzi de la tastatură.....	52

LISTA FIGURILOR

Figura 3-1 Vizualizare medicamente	8
Figura 3-2 Import medicamente	9
Figura 3-3 Vizualizare listă de substanțe active	10
Figura 3-4 Vizualizare detaliu substanță activă si ICD10 asociat	10
Figura 3-5 Adăugare substanță activă	11
Figura 3-6 Modificare substanță activă	11
Figura 3-7 Vizualizare ICD10	13
Figura 3-8 Adăugare ICD10	14
Figura 3-9 Modificare ICD10	14
Figura 3-10 Adăugare substanță activă la ICD10.....	15
Figura 3-11 Modificare substanță activă aferentă ICD10.....	15
Figura 3-12 Adăugare cod alfanumeric la ICD10	16
Figura 3-13 Modificare cod alfanumeric aferent ICD10	16
Figura 3-14 Vizualizare listă de forme farmaceutice	17
Figura 3-15 Adăugare formă farmaceutică	18
Figura 3-16 Modificare formă farmaceutică	18
Figura 3-17 Adăugare formă farmaceutică echivalentă	19
Figura 3-18 Vizualizare concentrații	20
Figura 3-19 Adăugare concentrație	20
Figura 3-20 Modificare concentrație	21
Figura 3-21 Adăugare concentrație echivalentă	22
Figura 3-22 Vizualizare forme de ambalare	22
Figura 3-23 Adăugare formă de ambalare	23
Figura 3-24 Modificare formă de ambalare	23
Figura 3-25 Vizualizare boli cronice	24
Figura 3-26 Detaliu Boli cronice	24
Figura 3-27 Adăugare boală cronică	25
Figura 3-28 Modificare boli cronice	26
Figura 3-29 Adăugare atribut boală cronică	26
Figura 3-30 Vizualizare ATC	27
Figura 3-31 Adăugare ATC fără ATC superior	28
Figura 3-32 Adăugare ATC cu ATC superior	28
Figura 3-33 Modificare ATC.....	29
Figura 3-34 Adăugare atribut ATC	29
Figura 3-35 Vizualizare listă producători de medicamente	30
Figura 3-36 Adăugare producător de medicamente	31
Figura 3-37 Modificare informații producător de medicamente.....	32
Figura 4-1 Vizualizare tipuri de rețete	33
Figura 4-2 Adăugare tip de rețetă	34
Figura 4-3 Modificare tip de rețetă.....	34
Figura 4-4 Vizualizare liste de compensare	35
Figura 4-5 Adăugare listă de compensare	36
Figura 4-6 Modificare listă de compensare	36
Figura 4-7 Vizualizare listă de medicamente compensate	37
Figura 4-8 Adăugare medicament	37
Figura 4-9 Vizualizare listă de substanțe active	38
Figura 4-10 Adăugare substanță activă.....	39
Figura 4-11 Adăugare medicament exclus	39
Figura 4-12 Vizualizare listă de categorii de pacienți	40
Figura 4-13 Adăugare categorie de pacienți	40

Figura 4-14 Generare liste pentru legi speciale.....	41
Figura 4-15 Generare medicamente din lista de compensare	41
Figura 4-16 Ștergere medicamente din lista de compensare	42
Figura 4-17 Vizualizare protocoale	43
Figura 4-18 Adăugare protocol	43
Figura 4-19 Modificare protocol.....	44
Figura 4-20 Adăugare act adițional la protocol	45
Figura 4-21 Adăugare medicament la protocol	45
Figura 4-22 Preluare variații medicamente din protocol.....	46
Figura 4-23 Reguli de validare	47
Figura 4-24 Modificare regulă de validare	47
Figura 5-1 Vizualizare rețete declarate nule	48
Figura 5-2 Adăugare rețetă declarată nulă	48
Figura 5-3 Modificare rețetă declarată nulă.....	49
Figura 6-1 Realizare raport	50

1. DOMENIUL DOCUMENTULUI

Acest document este dedicat tuturor persoanelor implicate în utilizarea SIUI – componenta Gestiunea farmaciilor la nivel CNAS.

Pentru familiarizarea cu aplicația și modul de lucru, se recomandă citirea manualului de utilizare pentru elemente introductive – **MU_00_000_ElementeIntroductive**.

Definițiile ecranelor, câmpurilor și explicații de detaliu pentru acestea se regăsesc în Manualul de referință pentru gestiunea farmaciilor la nivel CNAS - **MR_04_003_Farmacii**.

2. SCOP

Scopul acestui manual de utilizare este de a familiariza utilizatorul cu modalitățile de lucru care permit:

- desfășurarea activităților de întreținere a nomenclatoarelor și cataloagelor necesare pentru realizarea raportărilor de către farmacii.
- realizarea de rapoarte centralizatoare privind consumurile de medicamente la nivel național.

Pentru toate acțiunile legate de utilizarea aplicației și descrise în manualul de față, condiția generală este ca serverul de aplicație să fie pornit, să aibă activat modulul de farmacii și utilizatorul să fie conectat la aplicație.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat rolul CNAS-FARM.

3. CATALOAGE MEDICAMENTE

Prin intermediul modulelor din sub-meniul Cataloage medicamente se întrețin versiunile cataloagelor:

Medicamente, Substanțe active, ICD10, Forme farmaceutice, Concentrații, Forme de ambalare, Boli cronice, ATC. Cataloagele: **Medicamente, ICD10, Boli cronice, ATC** sunt versionabile.

Pentru acestea este afișată și versiunea în ecranele care afișează elementele cataloagelor.

Pentru descrierea modului de funcționare și utilizarea cataloagelor versionabile, consultați **Manualul de Utilizare MU_00_000_ElementeIntroductive, capitolul 3.4 Cataloage versionabile.**

3.1. MEDICAMENTE

Catalogul de **Medicamente** conține toate medicamentele aprobate de ANM pentru comercializare pe piața românească.

3.1.1. Vizualizarea medicamentelor

3.1.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente - Medicamente.**

SIUI afișează un ecran principal browser în care sunt prezentate următoarele informații:

- versiunea catalogului de medicamente
- lista medicamentelor
- listele de compensare pe care se regăsește medicamentul selectat (în tab-page-ul **Liste de compensare**).

The screenshot shows a web interface for the 'Medicament' catalog. At the top, there is a search filter with a 'Versiune' dropdown set to '29', a date range 'Valabil de la 16-07-2009' and 'Valabil până la', and 'No' and 'Export' buttons. Below the filter is a table with columns: Cod, Nume, Cod CaNaMed, Substanță activă, Cod substanță activă echivalentă, Cod formă farmaceutică, Cod formă farmaceutică echivalentă, Cod ATC, Cod ATC echivalent, Atc_id_second code, Concentrație, Concentrație echivalentă, and Car fo amb. The table contains one row for 'GLUCOBAY (R) 100' with various codes and a concentration of 100mg. A 'Liste de compensare' button is visible at the bottom left of the table area.

Figura 3-1 Vizualizare medicamente

3.1.2. Importul fișierelor de medicamente de la ANM și MS

3.1.2.1 Precondiții

- Să existe fișierul excel de la ANM, cu modificările apărute în lista de medicamente (medicamente noi care au primit autorizație de vânzare, medicamente cărora le-a expirat autorizația de vânzare sau variații) și fișierul de la MS, cu prețurile maxime.
- Versiunea catalogului să fie neblocaată/nevalidată

3.1.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se modifică lista de medicamente de la ANM sau când se modifică prețurile maxime stabilite de MS.

3.1.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul apasă butonul *Import medicamente* în ecranul conținând lista medicamentelor.

SIUI deschide ecranul *Import medicamente*.




Figura 3-2 Import medicamente

Utilizatorul bifează ANM-omologări, ANM-variații, ANM nomenclator anual, MS, Preț decontare PNS sau Preț decontare OTC apasă butonul *Browse*, alege fișierul de la ANM corespunzător (omologări sau variații) și apasă *Import medicamente*.

SIUI importă fișierul de la ANM și afișează mesajul: „*Medicamentele au fost importate.*”

Utilizatorul apasă butonul *Import medicamente* din ecranul cu lista medicamentelor.

SIUI deschide ecranul *Import medicamente*

Utilizatorul bifează **MS**, apasă butonul *Browse*, alege fișierul de la MS și apasă butonul *Import medicamente*.

SIUI importă fișierul de la MS și afișează mesajul de mai sus.

3.1.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă importul eșuează, asigurați-vă că fișierele care trebuie importate au formatul corespunzător.

3.2. SUBSTANȚE ACTIVE

Catalogul de **Substanțe active** – conține lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor.

3.2.1. Vizualizarea substanțelor active

3.2.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Substanțe active**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară lista substanțelor active.

✓ Numarul total: 1433 (72 pagini) 1 Linii/pag. 20

Substanță activă	Necesită bioechivalență	Valabil de la	Valabil până la
13C - UREE	Nu	01-01-1980	
ABACAVIR		01-01-1980	
ABACAVIRUM	Nu	01-01-1980	
ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM		01-01-1980	
ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM	Nu	01-01-1980	
ABACAVIRUM+LAMIVUDINUM+ZIDOVUDINUM	Nu	01-01-1980	
ABATACEPTUM	Nu	01-01-1980	
ABCIXIMAB		01-01-1980	
ABCIXIMABUM	Nu	01-01-1980	
ACARBOSUM		01-01-1980	
ACECLOFENACUM		01-01-1980	
ACEMETACINUM	Nu	01-01-1980	
ACENOCOUMAROLUM		01-01-1980	
ACETAT DE ZINC DIHIDRAT	Nu	01-01-1980	
ACETAZOLAMIDUM		01-01-1980	
ACETYLCHOLINII CHLORIDUM		01-01-1980	
ACETYLCYSTEINUM		01-01-1980	
ACICLOVIR		01-01-1980	
ACICLOVIRUM		01-01-1980	
ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90		01-01-1980	

Nou Modifica Șterge

Figura 3-3 Vizualizare listă de substanțe active

Utilizatorul selectează o înregistrare și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu.

Substanță activă

Substanță activă 13C - UREE *

Necesită bioechivalență

Valabil de la 01-01-1980 *

Valabil până la - -

Nou Salveaza Renunta la modificari Șterge Înapoi ?

ICD10 subst.active

Figura 3-4 Vizualizare detaliu substanță activă și ICD10 asociat

Utilizatorul vizualizează informațiile din detaliu și lista de ICD10 asociată substanței active selectate.

Din ecranul cu lista substanțelor active, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.2.2. Adăugarea unei substanțe active

3.2.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de substanțe active.

3.2.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *Configurări – Cataloge medicamente – Substanțe active*.

SIUI deschide ecranul cu lista de substanțe active.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*, sau accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei substanțe active.

Figura 3-5 Adăugare substanță activă

Utilizatorul completează câmpul obligatoriu și apoi apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Substanță activă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.2.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “**Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date**”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Substanță activă’ nu mai există în lista substanțelor active deja definite.

3.2.3. Modificarea unei substanțe active

3.2.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de substanțe active.

3.2.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când s-a geșit la adăugarea unei substanțe active.

3.2.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează din lista din ecranul **Substanțe active** substanța activă care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu **Substanță activă** în mod de lucru modificare.

Figura 3-6 Modificare substanță activă

Utilizatorul face modificările necesare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Substanță activă” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.2.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Cod" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Substanță activă' nu mai există în lista substanțelor active deja definite.

3.3. ICD10

Catalogul ICD10 (International Classification Disease – versiunea 10) – conține indexul bolilor, sindroamelor, stărilor patologice, traumatismelor, semnelor, simptomelor, problemelor și altor motive de adresare la serviciile de sănătate, adică la tipul de informații indicate în dosarul medical. Catalogul cuprinde toți termenii clasati la rubricile A00-T98 și Z00-Z99, cu excepția medicamentelor și altor substanțe chimice responsabile de intoxicații sau alte efecte nocive și cauzele externe de traumatisme.

3.3.1. Vizualizare ICD10

3.3.1.1 Precondiții

- Să existe coduri ICD10 definite în sistem.

3.3.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – ICD10**.

SIUI deschide ecranul cu titlul **ICD10**.

The screenshot shows the ICD10 application interface. At the top right, it says "ICD10". Below that is a search form with a "Versiune" dropdown set to "2", a "Valabil de la" date field set to "20-03-2008", and a "Valabil până la" date field set to "- -". There is a "Blocat" button below the form. Below the search form is a table with the following columns: "Cod", "Descriere", "Categorie boală", "Descriere categorie boala", "Valabil de la", and "Valabil până la". The table contains the following data:

Cod	Descriere	Categorie boală	Descriere categorie boala	Valabil de la	Valabil până la
1	Holera			20-03-2008	
10	Giardiază (Iambliaza)			20-03-2008	
100	Tumora malignă a rectului			20-03-2008	
101	Tumora malignă a anusului și canalului anal			20-03-2008	
102	Tumora malignă a ficatului și canalelor biliare intrahepatice			20-03-2008	
103	Tumora malignă a veziculei biliare			20-03-2008	
104	Tumori maligne ale cailor biliare, alte și neprecizate			20-03-2008	
105	Tumori maligne ale pancreasului			20-03-2008	
106	Tumora malignă a organelor digestive cu alta localizare și rau definită			20-03-2008	
107	Tumora malignă a foselor nazale și a urechii medii			20-03-2008	

Below the table are buttons for "Restaurare", "Nou", and "Modifica". At the bottom of the interface, there are buttons for "ICD10 subst.active" and "Detalii ICD10".

Figura 3-7 Vizualizare ICD10

Din acest ecran, **utilizatorul** poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, sau poate reactiva (*Restaurare*) un element existent într-o versiune anterioară, accesând comenzile corespunzătoare.

3.3.2. Adăugare ICD10

3.3.2.1 Precondiții

- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.3.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul ICD10 prin adăugare de coduri noi.

3.3.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – ICD10**.

SIUI deschide ecranul cu titlul ICD10.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Figura 3-8 Adăugare ICD10

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „ICD10” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.3.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Cod" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Cod' nu mai există în lista ICD10 deja definite.

3.3.3. Modificare ICD10

3.3.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin un cod ICD10 definit în sistem.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.3.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul ICD10 prin modificarea unor coduri existente.
- Când operatorul a greșit la introducerea unui ICD10.

3.3.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *Configurări – Cataloage medicamente – ICD10*.

SIUI deschide ecranul cu titlul ICD10.

Utilizatorul selectează înregistrarea pe care dorește să o modifice și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare. Sunt afișate și tab-page-urile: *ICD10 subst.active* și *ICD10 detalii*.

Figura 3-9 Modificare ICD10

Utilizatorul face modificările necesare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează modificările în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „ICD10” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.3.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Cod" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Cod' nu mai există în lista ICD10 deja definite.

3.3.4. Modificare ICD10 prin adăugarea unei substanțe active

După adăugarea unui cod ICD10, acestuia i se pot asocia substanțe active, prin intermediul tab-page-ului ICD10 subst.active.

3.3.4.1 Precondiții

- Catalogele de *Substanțe active* și *ATC-uri* trebuie să fie populate cu date.
- Versiunea catalogului ICD10 să fie neblocată/nevalidată

3.3.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează cu mouse-ul butonul *Nou* din tab-page-ul ICD subst.active.

SIUI afișează ecranul de adăugare a unei substanțe active.

Figura 3-10 Adăugare substanță activă la ICD10

Utilizatorul selectează valorile în câmpurile Substanță activă și ATC, apoi accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Lista de înregistrări "Substanță activă ICD10" a fost actualizată cu succes în baza de date. "

3.3.5. Modificare ICD10 prin modificarea unei substanțe active

Operația implică modificarea direct în tabel sau în ecranul de detaliu asociat înregistrării selectate.

3.3.5.1 Precondiții

- Ecranul de detaliu conținând tab-page-ul ICD10 subst.active este deschis.
- Există cel puțin o înregistrare în tabelul edit-in table.
- Catalogele *Substanțe active* și *ATC-uri* sunt completate
- Versiunea catalogului ICD10 să fie neblocată/nevalidată

3.3.5.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează înregistrarea și accesează butonul *Modifică*.

SIUI afișează ecranul de modificare a substanței active selectate.

Figura 3-11 Modificare substanță activă aferentă ICD10

Utilizatorul modifică câmpurile din ecranul de detaliu și accesează comanda *Salvează*.

SIUI salvează modificările în baza de date.

3.3.6. Modificare ICD10 prin adăugarea unui cod alfanumeric

După adăugarea unui cod ICD10, acestuia i se pot asocia coduri alfanumerice, prin intermediul tab-page-ului ICD10 detalii.

3.3.6.1 Precondiții

- Versiunea catalogului ICD10 să fie neblocată/nevalidată

3.3.6.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează tab-page-ul ICD10 detalii.

SIUI afișează tab-page-ul ICD10 detalii.

Utilizatorul accesează butonul Nou din tab-page-ul Detalii ICD10.

SIUI afișează ecranul de adăugare detaliu ICD10.

Figura 3-12 Adăugare cod alfanumeric la ICD10

Utilizatorul completează valorile în câmpurile obligatorii, apoi accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date.

3.3.7. Modificare ICD10 prin modificarea unui cod alfanumeric

3.3.7.1 Precondiții

- Versiunea catalogului ICD10 să fie neblocată/nevalidată
- Ecranul de detaliu conținând tab-page-ul ICD10 detalii este deschis.
- Există cel puțin o înregistrare în listă.

3.3.7.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează înregistrarea și accesează butonul *Modifică*.

SIUI deschide pagina de detaliu corespunzătoare. Valorile coloanelor se regăsesc în câmpurile din ecran.

Figura 3-13 Modificare cod alfanumeric aferent ICD10

Utilizatorul modifică câmpurile din ecranul de detaliu și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează modificările în baza de date.

3.4. FORME FARMACEUTICE

Catalogul de **Forme farmaceutice** – conține lista formelor farmaceutice. O formă farmaceutică reprezintă combinația între forma în care este prezentat un produs medical de către producător (forma de prezentare) și forma în care este administrat, inclusiv forma fizică (forma de administrare).

3.4.1. Vizualizarea formelor farmaceutice

3.4.1.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în tabelul de forme farmaceutice.

3.4.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – Forme farmaceutice**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor farmaceutice.

Formă farmaceutică	Valabil de la	Valabil până la
AEROSOL	01-01-1980	
AEROSOL CUT. SOL.	01-01-2007	
AEROSOL NAZAL	01-01-2007	
AEROSOL NAZAL-SOL.	01-01-1980	
AEROSOL SOL. INHAL.	01-01-1980	
AEROSOL SUSP.	01-01-1980	
AEROSOL SUSP. INHAL.	01-01-1980	
AEROSOL SUSP. NAZALA	01-01-2007	
APA DE GURA	01-01-2007	
BURETE	01-01-1980	
BURETE DENTAR	01-01-2007	
BURETE MEDICAMENTOS	01-01-1980	
CAPS.	01-01-1980	
CAPS. + SOL. INJ.	01-01-1980	
CAPS. CU MICROSFERE	01-01-2007	
CAPS. CU MINI-COMPR. GASTROREZ	01-01-1980	
CAPS. CU MINI-COMPR. GASTROREZ.	01-01-2007	
CAPS. CU PULB. INHAL.	01-01-1980	
CAPS. CU PULB. INHAL.	01-01-2007	

Figura 3-14 Vizualizare listă de forme farmaceutice

Din acest ecran, **Utilizatorul** poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.4.2. Adăugarea unei forme farmaceutice

3.4.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de forme farmaceutice.

3.4.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – Forme farmaceutice**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor farmaceutice.

Utilizatorul apasă butonul *Nou* sau accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei forme farmaceutice.

Figura 3-15 Adăugare formă farmaceutică

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Formă farmaceutică” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.4.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Formă farmaceutică' nu mai există în lista formelor farmaceutice deja definite.

3.4.3. Modificarea unei forme farmaceutice

3.4.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de forme farmaceutice.

3.4.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de forme farmaceutice sau când operatorul a greșit la introducerea unei forme farmaceutice.

3.4.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Forme farmaceutice**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor farmaceutice.

Utilizatorul selectează din listă forma farmaceutică care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul **Formă farmaceutică** în mod de lucru modificare.

Figura 3-16 Modificare formă farmaceutică

Utilizatorul face modificările dorite și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează modificările în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Formă farmaceutică” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.4.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Cod" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Formă farmaceutică' nu mai există în lista formelor farmaceutice deja definite.

3.4.4. Adăugarea unei forme farmaceutice echivalente

3.4.4.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de forme farmaceutice.

3.4.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Forme farmaceutice**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor farmaceutice.

Utilizatorul selectează forma farmaceutică pentru care va introduce o formă farmaceutică echivalentă și apasă butonul *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou* din tab-page-ul **Formă farmaceutică echivalentă**.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei forme farmaceutice echivalente.




Figura 3-17 Adăugare formă farmaceutică echivalentă

Utilizatorul selectează forma farmaceutică echivalentă și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Formă farmaceutică echivalentă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.5. CONCENTRAȚII

Catalogul de **Concentrații** – conține lista concentrațiilor medicamentelor.

3.5.1. Vizualizarea concentrațiilor

3.5.1.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în lista de concentrații.

3.5.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente - Concentrații**.

SIUI deschide ecranul cu lista concentrațiilor definite în sistem.




Figura 3-18 Vizualizare concentrații

Din acest ecran, **utilizatorul** poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.5.2. Adăugarea unei concentrații

3.5.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de concentrații.

3.5.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente - Concentrații**.

SIUI deschide ecranul cu lista concentrațiilor definite în sistem.

Utilizatorul apasă butonul *Nou* sau accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei concentrații.




Figura 3-19 Adăugare concentrație

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Concentrație” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.5.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Concentrație" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Concentrație' nu mai există în lista concentrațiilor deja definite.

3.5.3. Modificarea unei concentrații

3.5.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de concentrații.

3.5.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de concentrații
- Când operatorul a greșit la introducerea unei concentrații.

3.5.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente - Concentrații**.

SIUI deschide ecranul cu lista concentrațiilor definite în sistem.

Utilizatorul selectează din listă concentrația care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al concentrației selectate.

Figura 3-20 Modificare concentrație

Utilizatorul modifică informațiile care trebuie modificate și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Concentrație” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.5.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Câmpul "Concentrație" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Concentrație' nu mai există în lista concentrațiilor deja definite.

3.5.4. Adăugarea unei concentrații echivalente

3.5.4.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de concentrații.

3.5.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Concentrații**.

SIUI deschide ecranul cu lista concentrațiilor.

Utilizatorul selectează concentrația pentru care va introduce o concentrație echivalentă și apasă butonul *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou* din tab-page-ul **Concentrații echivalente**.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei concentrații echivalente.

Figura 3-21 Adăugare concentrație echivalentă

Utilizatorul selectează concentrația echivalentă și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Concentrație echivalentă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.6. FORME DE AMBALARE

Catalogul de **Forme de ambalare** – conține formele de ambalare ale medicamentelor.

3.6.1. Vizualizarea formelor de ambalare

3.6.1.1 Precondiții

- Să existe înregistrări în lista de forme de ambalare.

3.6.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Forme de ambalare**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor de ambalare.

Formă de ambalare	Cantitate pe formă	Valabil de la	Valabil până la
CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 30 CAPS. CU ELIB.MODIF.		21-02-2008	
CUTIE X 1 FLAC. DIN PP X 60 CAPS. CU ELIB.MODIF.		21-02-2008	
CUTIE X 10 CARTUSE X 3 ML SUSP. INJ.		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST. DIN AL/AL X 4 CAPS		21-02-2008	
CUTIE X 10 FLACOANE DIN STICLA INCOLORA X 100 ML EMULSIE PERF./INJ.		21-02-2008	
2CUTII X 5 CARTUSE X 3 ML SUSP. INJ.		21-02-2008	
BLISTER PVC/PCTFE/AL X 98 COMPR.ELIB.PREL.		01-01-2007	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.(BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST AL/AL X 10 CAPS. GASTROREZ.		21-02-2008	
CUTIE X 1 BLIST. PA/AL/PVC X 14 COMPR.FILM.		01-01-2007	
CUTIE X 1 FLAC. X 100 MG CONC. PT. SOL. PERF./16,7ML		21-02-2008	
CUTIE X 1 FLACON DIN PP X 10 ML PIC. OFTALMICE, SOL.		21-02-2008	
CUTIE X 10 FLAC. CU PULB. PT.SOL.INJ. CAPACITATE 10 ML		21-02-2008	
CUTIE X 100 BLIST. AL/AL X 10 COMPR.		21-02-2008	
CUTIE X 100 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.		21-02-2008	
CUTIE X 100 FLAC. CU PULB. PT.SOL.INJ. CAPACITATE 10 ML		21-02-2008	
CUTIE X 120 COMPR. FILM. (BLIST. PA/AL/PVC/AL; 2 X 60)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM. (BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.(BLIST. PA/AL/PVC)		21-02-2008	
CUTIE X 14 COMPR.FILM.(BLIST.PA/AL/PVC)		21-02-2008	

Figura 3-22 Vizualizare forme de ambalare

Din acest ecran, **Utilizatorul** poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.6.2. Adăugarea unei forme de ambalare

3.6.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de forme de ambalare.

3.6.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – Forme de ambalare**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor de ambalare.

Utilizatorul apasă butonul *Nou* sau accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică* și apoi apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei forme de ambalare.

Figura 3-23 Adăugare formă de ambalare

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Formă de ambalare” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.6.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “**Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date**”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Formă de ambalare’ nu mai există în lista formelor de ambalare deja definite.

3.6.3. Modificarea unei forme de ambalare

3.6.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista formelor de ambalare.

3.6.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de forme de ambalare sau când operatorul a greșit la introducerea unei forme de ambalare.

3.6.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – Forme de ambalare**.

SIUI deschide ecranul cu lista formelor de ambalare.

Utilizatorul selectează din listă forma de ambalare care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al formei de detaliu selectate, în mod de lucru modificare.

Figura 3-24 Modificare formă de ambalare

Utilizatorul face modificările necesare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Formă de ambalare” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.6.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “**Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date**”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Formă de ambalare’ nu mai există în lista formelor de ambalare deja definite.

3.7. BOLI CRONICE

Catalogul de **Boli Cronice** – conține gruparea bolilor în categorii (G1-G31).

3.7.1. Vizualizarea boli cronice

3.7.1.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de boli cronice.

3.7.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – Boli cronice**.

SIUI deschide ecranul cu lista Boli cronice.




Figura 3-25 Vizualizare boli cronice

Utilizatorul selectează o înregistrare din listă și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al categoriei de boli selectate.




Figura 3-26 Detaliu Boli cronice

Din ecranul cu lista boli cronice utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.7.2. Adăugarea unei Boli cronice

3.7.2.1 Precondiții

- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.7.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de boli cronice.

3.7.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente –Boli cronice.**

SIUI deschide ecranul cu lista boli cronice.

Utilizatorul apasă butonul *Nov* sau accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică* și apoi apasă butonul *Nov*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unei boli cronice.



Figura 3-27 Adăugare boală cronică

Utilizatorul completează cel puțin câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Boli cronice” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.7.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "**Câmpul "Cod" trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date**", asigurați-vă că valoarea din câmpul 'Cod' nu mai există în lista boli cronice deja definite.

3.7.3. Modificarea unei boli cronice

3.7.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de boli cronice.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.7.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de boli cronice
- Când s-a greșit la introducerea unei boli cronice.

3.7.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente –Boli cronice.**

SIUI deschide ecranul cu lista boli cronice.

Utilizatorul selectează din listă boli cronice înregistrarea care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al boli cronice selectată.

Boală cronică

Cod *

Descriere *

Valabil de la Valabil până la

Este licitat

Atribute categorie boală

Figura 3-28 Modificare boli cronice

Utilizatorul face modificările necesare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Boală cronică” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.7.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “**Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date**”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Cod’ nu mai există în lista boli cronice deja definite.

3.7.4. Adăugarea unui atribut unei boli cronice

3.7.4.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de boli cronice.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.7.4.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de boli cronice

3.7.4.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente –Boli cronice**.

SIUI deschide ecranul cu lista boli cronice.

Utilizatorul selectează din listă boli cronice înregistrarea care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al boli cronice selectată.

Utilizatorul accesează butonul *Nou* din tab-page-ul **Atribute categorie boală**.

SIUI deschide ecranul pentru adăugarea unui atribut.

Atribute categorie boală

Este negociabil

Procent adițional

Valabil de la Valabil până la

Figura 3-29 Adăugare atribut boală cronică

Utilizatorul bifează *Este negociabil* dacă adaosul comercial pentru medicamentele pentru boala cronică selectată este negociabil sau completează procentul adițional și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Atribut categorie boală” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.8. ATC

Catalogul ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) - conține clasificarea medicamentelor în grupe, în funcție de organul sau sistemul asupra căruia acționează, și/sau în funcție de caracteristicile terapeutice și chimice.

3.8.1. Vizualizarea ATC-urilor

3.8.1.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în listă.

3.8.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente - ATC**.

SIUI deschide ecranul cu lista ATC.

The screenshot shows the ATC catalog interface. At the top, there is a version selection dropdown set to '2' and date pickers for 'Valabil de la' (20-03-2008) and 'Valabil până la' (- - -). A 'Blocat' button is below. The main area is titled 'ATC' and contains a table with columns: 'Cod', 'Descriere', 'Valabil de la', and 'Valabil până la'. The table lists various ATC codes and their descriptions, such as '(H03CA01) (H03CA01)', 'A TRACTUL DIGESTIV SI METABOLISM', 'A01 PRODUSE PENTRU CAVITATEA BUCALA', etc. Below the table are buttons for 'Restaurare', 'Nou', and 'Modifica'. At the bottom left, there is an 'Attribute ATC' button.

Figura 3-30 Vizualizare ATC

Din acest ecran, un utilizator poate *Adăuga* un nou element în listă sau se poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

3.8.2. Adăugarea unui ATC

3.8.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de ATC-uri.
- Versiunea catalogului să fie neblocaată/nevalidată

3.8.2.2 Cum se efectuează operația

Adăugare ATC fără ATC superior:

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge medicamente – ATC** și apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unui ATC care nu are ATC superior.

Figura 3-31 Adăugare ATC fără ATC superior

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „ATC” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

Adăugare ATC cu ATC superior:

Utilizatorul selectează din listă o înregistrare sub care se dorește introducerea unui ATC și se apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare, cu structura arborescentă afișată în partea stângă a ecranului.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare, cu câmpul *ATC superior* completat cu ATC-ul selectat.

Figura 3-32 Adăugare ATC cu ATC superior

Utilizatorul completează câmpurile *Cod* și *Descriere* și se apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul de mai sus.

3.8.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Cod’ nu mai există în lista ATC-urilor deja definite.

3.8.3. Modificarea unui ATC

3.8.3.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de ATC-uri.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.8.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de ATC-uri.
- Când operatorul a greșit la introducerea unui ATC.

3.8.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – ATC**, selectează înregistrarea care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare.

Figura 3-33 Modificare ATC

Utilizatorul face modificările dorite și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „ATC” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

3.8.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul “Câmpul “Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul ‘Cod’ nu mai există în lista ATC-urilor deja definite.

3.8.4. Adăugarea unui atribut unui ATC

3.8.4.1 Precondiții

- Să existe cel puțin o înregistrare în lista de ATC.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

3.8.4.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se actualizează catalogul de ATC-uri

3.8.4.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – ATC**.

SIUI deschide ecranul cu lista ATC.

Utilizatorul selectează din listă înregistrarea care trebuie modificată și apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al ATC-ului selectat.

Utilizatorul accesează butonul **Nou** din tab-page-ul **Atribute ATC**.

SIUI deschide ecranul pentru adăugarea unui atribut.

Figura 3-34 Adăugare atribut ATC

Utilizatorul selectează unitatea de măsură, completează Concentrația pentru DDD, selectează Calea de administrare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Atribut ATC” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.9. PRODUCĂTORII DE MEDICAMENTE

3.9.1. Vizualizarea listei producătorilor de medicamente

3.9.1.1 Precondiții

- Trebuie să fie înregistrați în sistem producătorii de medicamente

3.9.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Producători de medicamente**.

SIUI deschide ecranul cu lista producătorilor de medicamente

Producători de medicamente

Numarul total: 1505 (151 pagini) 1 Linii/pag. 10

Cod producător	Tip companie	Nume producător	Descriere	Ordine tipărire	CUI producător	Data CUI	Cod unitate organizatorică	Atribut fiscal	Nr. înregistrare	Data înregistrare	Cod țară	Cod localitate	Nume localitate	Cod monedă	Valabil de la	Valabil până la
SABDOZ SRL	Furnizor	Firam95322	SABDOZ SRL	1	SABDOZ SRL	03-08-1980	SA				ROM	17913	București	EUR	01-01-2007	
"FODOR JOZEF" NATION	Furnizor	Firam11148	"FODOR JOZEF" NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH	1	"FODOR JOZEF" NATION	25-05-1980	SA				UN5	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M ESPE AG	Furnizor	Firam21679	3M ESPE AG	1	3M ESPE AG	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M HEALTH CARE LTD.	Furnizor	Firam13180	3M HEALTH CARE LTD.	1	3M HEALTH CARE LTD.	25-05-1980	SA				U.2	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
3M MEDICA	Furnizor	Firam13181	3M MEDICA	1	3M MEDICA	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A & G MED TRADING S.	Furnizor	Firam15338	A & G MED TRADING S.R.L	1	A & G MED TRADING S.	25-05-1980	SA				ROM	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI IND. FAR	Furnizor	Firam11200	A. MENARINI IND. FARM. RIUNITE SRL	1	A. MENARINI IND. FAR	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI INDUSTRI	Furnizor	Firam13241	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL	1	A. MENARINI INDUSTRI	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. MENARINI MANUFACT	Furnizor	Firam13892	A. MENARINI MANUFACTURING LOGISTICS & SERV. SRL	1	A. MENARINI MANUFACT	25-05-1980	SA				IT7	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	
A. NATTERMANN& CIE G	Furnizor	Firam18040	A. NATTERMANN& CIE GMBH	1	A. NATTERMANN& CIE G	25-05-1980	SA				GE4	4020	Brașov	EUR	01-01-2007	

Nou Modifica

Figura 3-35 Vizualizare listă producători de medicamente

3.9.2. Adăugarea unui producător de medicamente

3.9.2.1 Precondiții

- Nomenclatoarele **Unități organizatorice**, **Țări**, **Localități**, **Valute** trebuie să fie populate.

3.9.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se introduce în sistem un nou producător de medicamente.

3.9.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Producători de medicamente**.

SIUI deschide ecranul cu lista producătorilor de medicamente

Utilizatorul accesează butonul **Nou**.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unui nou producător de medicamente.

Producători de medicamente

Cod producător <input type="text"/> *	Tip companie <input type="text" value="Client"/>
Nume producător <input type="text"/> *	
Descriere <input type="text"/>	
Ordine tipărire <input type="text"/>	CUI producător <input type="text"/> *
Data CUI <input type="text" value="- -"/> <input type="button" value="Calendar"/>	Unitate organizatorică <input type="text"/> * <input type="button" value="Browse"/>
Atribut fiscal <input type="text"/>	Data atribut fiscal <input type="text" value="- -"/> <input type="button" value="Calendar"/>
Nr. înregistrare <input type="text"/>	Data înregistrare <input type="text" value="- -"/> <input type="button" value="Calendar"/>
Țară <input type="text"/> * <input type="button" value="Browse"/>	
Localitate <input type="text"/> <input type="button" value="Browse"/>	
Valută <input type="text"/> * <input type="button" value="Browse"/>	
Valid de la <input type="text" value="- -"/> <input type="button" value="Calendar"/> *	Valid până la <input type="text" value="- -"/> <input type="button" value="Calendar"/>

Figura 3-36 Adăugare producător de medicamente

Utilizatorul completează informațiile aferente producătorului de medicamente (cel puțin informațiile obligatorii) și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Producător de medicamente” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

3.9.3. Modificarea informațiilor aferente unui producător de medicamente

3.9.3.1 Precondiții

- Nomenclatoarele **Unități organizatorice**, **Țări**, **Localități**, **Valute** trebuie să fie populate.

3.9.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când s-a greșit la introducerea în sistem a unui producător de medicamente.

3.9.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente – Producători de medicamente**.

SIUI deschide ecranul cu lista producătorilor de medicamente

Utilizatorul selectează producătorul de medicamente ale cărui informații trebuie modificate și accesează butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de modificare a producătorului de medicamente selectat.

Producători de medicamente

Cod producător	GLAXO SMITHKLINE *	Tip companie	Furnizor
Nume producător	GLAXO SMITHKLINE BIO *		
Descriere	GLAXO SMITHKLINE BIO		
Ordine tipărire		CUI producător	GLAXO SMITHKLINE *
Data CUI	- -	Unitate organizatorică	SA *
Atribut fiscal		Data atribut fiscal	- -
Nr. înregistrare		Data înregistrare	- -
Țară	ROM *		
Localitate			
Valută	RON *		
Valid de la	11-02-1980 *	Valid până la	- -

Figura 3-37 Modificare informații producător de medicamente

Utilizatorul face modificările necesare și apasă butonul *Salvează*.

SIUI salvează modificările în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Producător de medicamente” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

4. CATALOAGE FARMACII

Prin intermediul modulelor din sub-meniul **Cataloage farmacii** se actualizează cataloagele: Tipuri de rețete, Liste de compensare, Protocoale, Reguli de validare.

Următoarele cataloage sunt versionabile:

- **Liste de compensare**

Pentru acestea este afișată și versiunea în ecranele care afișează elementele cataloagelor.

Pentru descrierea modului de funcționare și utilizarea cataloagelor versionabile, consultați **Elemente introductive-Manual Utilizare, capitolul 3.4 Cataloage versionabile**.

4.1. TIPURI DE REȚETE

Catalogul de **Tipuri de rețete** – în prezent sunt valabile două tipuri de rețete: unic (pe care se pot prescrie medicamente de pe orice listă de compensare) și pentru stupefiante.

4.1.1. Vizualizarea tipurilor de rețete

4.1.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage farmacii - Tipuri de rețete**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care este prezentată sub formă tabelară lista tipurilor de rețete definite în sistem.

Cod	Descriere	Valabil de la	Valabil până la	Pentru stupefiante
P	Stupefiante grupa III	19-07-1980		Da
S	Stupefiante grupa II	23-02-1980		Da
U	Unic	23-02-1980		Nu

Figura 4-1 Vizualizare tipuri de rețete

În acest ecran, un utilizator poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

4.1.2. Adăugarea unui tip de rețetă

4.1.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când apare un nou tip de rețetă.

4.1.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează comanda *Nou* din ecranul conținând lista tipurilor de rețete sau din ecranul de detaliu al unui tip de rețetă.

SIUI deschide ecranul de adăugare a unui nou tip de rețetă.

Figura 4-2 Adăugare tip de rețetă

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și apasă butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Tip rețetă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.1.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „Câmpul „Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul „Cod” nu mai există în lista tipurilor de rețete deja definite.

4.1.3. Modificarea unui tip de rețetă

4.1.3.1 Precondiții

- Trebuie să fie deja definit cel puțin un tip de rețetă.

4.1.3.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează înregistrarea pe care dorește să o modifice și se accesează comanda *Modifică* din ecranul conținând lista tipurilor de rețete.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare.

Figura 4-3 Modificare tip de rețetă

Utilizatorul modifică valorile câmpurilor și accesează comanda *Salvează*.

SIUI actualizează informațiile în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Tip rețetă” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

4.1.3.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „Câmpul „Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul „Cod” nu mai există în lista tipurilor de rețete deja definite.

4.2. LISTE DE COMPENSARE

Catalogul de **Liste de compensare** – conține Nomenclatoarele medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe baza de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală.

4.2.1. Vizualizarea listelor de compensare

4.2.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage farmacii - Liste de compensare**.

SIUI deschide ecranul cu titlul **Liste de compensare**.

Listă de compensare

Versiune:
 Valabil de la: * Valabil până la:

✓ Numarul total: 6 (1 pagina) Linii/pag.

Cod	Descriere	Procent compensare	Valabil de la	Valabil până la	La nivel de	Prescrierea rețetei
A	Sublista A	90,00	11-07-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: 4 Nr.max.prescris: Valoare maximă:
B	Sublista B	50,00	11-07-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: 3 Nr.max.prescris: Valoare maximă: 300
C1	Sublista C - secțiunea C1	100,00	11-07-2008		Categorie boli cronice	Nr. maxim de medicamente: 3 Nr.max.prescris: Valoare maximă:
C2	Sublista C - secțiunea C2	100,00	11-07-2008		PNS	Nr. maxim de medicamente: Nr.max.prescris: Valoare maximă:
C3	Sublista C - secțiunea C3	100,00	11-07-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: 4 Nr.max.prescris: Valoare maximă:
OTC	Sublista OTC	100,00	11-07-2008		Nu	Nr. maxim de medicamente: Nr.max.prescris: Valoare maximă:

Figura 4-4 Vizualizare liste de compensare

În acest ecran, un utilizator poate *Adăuga* o listă de compensare sau poate *Modifica* una existentă, accesând comenzile corespunzătoare. De asemenea, accesând cele două butoane speciale, *Generare liste pentru legi speciale*, *Generare medicamente* și *Ștergere medicamente*, se poate realiza lista pentru legi speciale și se pot genera/șterge medicamentele dintr-o listă de compensare în vederea realizării unei noi liste.

4.2.2. Adăugarea unei liste de compensare

4.2.2.1 Când trebuie efectuată operația

- Când se modifică listele de compensare stabilite de CNAS/MS.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage farmacii - Liste de compensare**.

SIUI deschide ecranul cu titlul **Liste de compensare**.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de detaliu **Listă de compensare**.

Figura 4-5 Adăugare listă de compensare

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și informațiile specifice listei de compensare și accesează comanda *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Tip listă de compensare” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.2.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „Câmpul „Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul „Cod” nu mai există în listelor de compensare deja definite.

4.2.3. Modificarea unei liste de compensare

4.2.3.1 Precondiții

- Trebuie să fie deja definită cel puțin o listă de compensare.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când se modifică listele de compensare stabilite de CNAS/MS.
- Când s-a greșit la introducerea unei liste de compensare.

4.2.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează o înregistrare în ecranul conținând listele de compensare și accesează comanda *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare.

Figura 4-6 Modificare listă de compensare

Utilizatorul modifică informațiile și accesează comanda *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Tip listă de compensare” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

4.2.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „Câmpul „Cod” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că valoarea din câmpul „Cod” nu mai există în lista listelor de compensare deja definite.

4.2.4. Vizualizarea medicamentelor aferente unei liste de compensare

4.2.4.1 Precondiții

- Să existe medicamente asociate unei liste de compensare.

4.2.4.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Configurări – Cataloge farmacii - Liste de compensare.

SIUI afișează un ecran principal browser în care sunt prezentate sub formă tabelară listele de compensare definite în sistem.

Utilizatorul accesează tab-page-ul Medicamente compensate.

Nr. crt.	Cod medicament	Denumire medicament	Substanță activă	Formă farmaceutică	Formă farmaceutică echivalentă	Cod ATC	Mod de prescriere	Concentrație	Concentrație echivalentă	Formă de ambalare	Nume producător	Țara producător	Companie distribuitor
1	W12490001	ENDOXAN (R) 50 mg	CYCLOPHOSPHAMIDUM	DRAJ.	DRAJ.	L01AA01	P-RF	50mg	50mg	CUTIE X 5 BLIST. PVC/AL X 10 DRAJ.	Companie60851	GERMANIA	Companie...
2	W00009002	TROMBOSTOP 2 mg	ACENOUCUMAROLUM	COMPR.	COMPR.	B01AA07	P-RF	2mg	2mg	CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.	Companie73513	ROMANIA	Companie...

Figura 4-7 Vizualizare listă de medicamente compensate

În acest tab-page, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

4.2.5. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unui medicament

4.2.5.1 Precondiții

- Trebuie să fie deja definită cel puțin o listă de compensare.
- Catalogul de medicamente trebuie să fie populat.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.5.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează o înregistrare din ecranul conținând listele de compensare și accesează comanda *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al listei de compensare selectate.

Utilizatorul accesează tab-page-ul **Medicamente compensate** și apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide ecranul de adăugare al tab-page-ului **Medicamente compensate**.

Medicamente compensate | Substanțe active | Medicamente excluse | Categorii pacienți

Substanțe active:

Nr. crt.: *

Cod: Denumire:

Formă de ambalare: Concentrație:

ATC: Substanță activă:

Formă farmaceutică: Țara producător:

Producător:

Preț maxim/amb: Preț maxim/UT:

Valoare compensare/UT: Preț de referință/UT:

Preț cu ridicata/UT: Valabil de la: 20-03-2008 *

Valabil până la: - - - - * Data emiterii: - - - - *

Pentru legi speciale:

Salveaza Înagoi ?

Figura 4-8 Adăugare medicament

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Medicament compensat” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.2.5.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „**Substanța activă a medicamentului nu există în această listă de compensare.**”, asigurați-vă că medicamentul selectat poate fi adăugat pe lista de compensare selectată.

Dacă salvarea eșuează cu eroarea „**Medicamentul mai există în această listă pentru perioada ... - ...**”, asigurați-vă că medicamentul nu există deja în listă.

4.2.6. Vizualizarea listei substanțelor active aferente unei liste de compensare

4.2.6.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge farmacii - Liste de compensare**.

SIUI deschide ecranul cu tabelul care cuprinde listele de compensare.

Utilizatorul selectează lista de compensare pentru care se dorește vizualizarea substanțelor active aferente și se apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în care sunt afișate tab-page-urile **Medicamente compensate, Substanțe active și Categoriile pacienți**.

Utilizatorul accesează tab-page-ul **Substanțe active**.

SIUI afișează tab-page-ul cu lista substanțelor active aferente listei de compensare selectate.

Cod	Categorie boli cronice	Cod PNS	Descriere PNS	Cod ATC	ATC	Necesita aprobare	Substanță activă
				A02B	MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL ULCERULUI PEP TIC	Toate	OMEPRAZOLUM
				A03A	ANTISPASTICE SI ANTICOLINERGICE SISTEMICE		MEBEVERINUM
				A03F	PROPULSIVE		METOCLOPRAMIDUM
				A04A	ANTIEMETICE		PROCHLORPERAZINUM
				A06A	LAXATIVE		LACTULOSUM
				A07A	ANTIINFECTIOASE INTESTINALE		NYSTATINUM
				A07A	ANTIINFECTIOASE INTESTINALE		RIFAXIMINUM
				A07D	INHIBITORI AI PERISTALTISMULUI (ANTIPROPULSIVE)		LOPERAMIDUM
				A07E	ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE		SULFASALAZINUM
				B01A	PRODUSE ANTITROMBOTICE		ACENOCOUMAROLUM
				B01A	PRODUSE ANTITROMBOTICE		TICLOPIDINUM
				B02B	VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE		PHYTOMENADIONUM
				B03A	PREPARATE CU FIER		COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POL
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII FUMARAS
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII GLUTAMAS
				B03A	PREPARATE CU FIER		FERROSII SULFAS
				C01A	GLICOZIDI CARDIOTONICI		DIGOXINUM
				C01B	ANTIARITMICE CLASA I SI III		AMIODARONUM
				C01B	ANTIARITMICE CLASA I SI III		PROPafenonum
				C01D	TERAPIA MIOCARDULUI - VASODILATATOARE		ISOSORBIDI DINTRAS

Figura 4-9 Vizualizare listă de substanțe active

În acest ecran, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

4.2.7. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unei substanțe active

4.2.7.1 Precondiții

- Trebuie să fie definită cel puțin o listă de compensare.
- Catalogul de **Substanțe active** trebuie să fie populat.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.7.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează lista de compensare pentru care se dorește adăugarea unei substanțe active și se apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în care sunt afișate tab-page-urile **Medicamente compensate, Substanțe active și Categoriile pacienți**.

Utilizatorul accesează tab-page-ul **Substanțe active**.

SIUI afișează tab-page-ul cu lista substanțelor active aferente listei de compensare selectate.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide forma de adăugare a unei substanțe active.

Figura 4-10 Adăugare substanță activă

Utilizatorul completează câmpurile obligatorii și accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă substanța activă în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Substanță activă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.2.8. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea unui medicament exclus

4.2.8.1 Precondiții

- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.8.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *Configurări – Cataloage farmacii - Liste de compensare*.

SIUI deschide ecranul cu listele de compensare.

Utilizatorul selectează o înregistrare și accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al listei de compensare selectate.

Utilizatorul accesează tab-page-ul *Medicamente excluse*.

SIUI afișează lista medicamentelor excluse din lista de compensare selectată.

Utilizatorul accesează butonul *Nou*.

SIUI afișează ecranul pentru adăugarea unui medicament exclus din listă.

Figura 4-11 Adăugare medicament exclus

Utilizatorul selectează medicamentul și accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă medicamentul exclus de pe listă în baza de date.

4.2.9. Vizualizarea categoriilor de pacienți

4.2.9.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile *Configurări – Cataloage farmacii - Liste de compensare*.

SIUI deschide ecranul cu listele de compensare.

Utilizatorul selectează o înregistrare și accesează ecranul de detaliu prin apăsarea butonului *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al listei de compensare selectate.

Utilizatorul accesează tab-page-ul *Categorii de pacienți*.

SIUI afișează lista categoriilor de pacienți care beneficiază de medicamentele din lista de compensare selectată.

Cod categorie pacient	Categorie pacient	Procent compensare	Valabil de la	Valabil până la
ACORD	Acorduri internationale	90,000000	20-03-2008	
AJSOC	Ajutor social	90,000000	20-03-2008	
ALTE	Alte categorii	100,000000	20-03-2008	
CE	Card european	90,000000	20-03-2008	
COASIG	Co-asigurat	90,000000	20-03-2008	
COPIL	Copiii pana la 18 ani	100,000000	20-03-2008	
ELEV	Elev/Ucenic/Student (18 - 26 ani)	100,000000	20-03-2008	
GRAV	Gavida/Lehuza	100,000000	20-03-2008	
HAND	Handicapat	100,000000	20-03-2008	
LIBER	Liber profesionist	90,000000	20-03-2008	
PENS	Pensionari	90,000000	20-03-2008	
PLDIR	Personal contractual	90,000000	20-03-2008	
PNS	Beneficiari PNS	90,000000	20-03-2008	
PPMP	Persoane persecutate din motive politice	100,000000	20-03-2008	
PPMP	Persoane persecutate din motive politice	100,000000	20-03-2008	
REV	Revolutionari/Eroi/Martiri	100,000000	20-03-2008	
SAL	Salariat	90,000000	20-03-2008	
SOM	Indemnitatie somaj	90,000000	20-03-2008	
VET	Veterani de razboi	100,000000	20-03-2008	

Figura 4-12 Vizualizare listă de categorii de pacienți

În acest ecran, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau se poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare

4.2.10. Modificarea unei liste de compensare prin adăugarea categoriei de pacienți

4.2.10.1 Precondiții

- Trebuie să fie definită cel puțin o listă de compensare.
- Catalogul de **Categorii de pacienți** trebuie să fie populat.
- Versiunea catalogului să fie neblocată/nevalidată

4.2.10.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează lista de compensare pentru care se dorește adăugarea unei categorii de pacienți și se apasă butonul *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu al listei selectate.

Utilizatorul accesează tab-page-ul **Categorii pacienți**.

SIUI afișează tab-page-ul cu lista categoriilor de pacienți care beneficiază de medicamentele din lista de compensare selectată.

Utilizatorul apasă butonul *Nou*.

SIUI deschide forma de adăugare a unei categorii de pacienți.

Medicamente compensate	Substanțe active	Medicamente excluse	Categorii pacienți
Categorie pacient <input type="text"/> *			
Procent compensare <input type="text" value="90,000000"/> *			
Valabil de la <input type="text" value="20-03-2008"/> *			
Valabil până la <input type="text" value="- -"/> *			
<input type="button" value="Salveaza"/> <input type="button" value="Înapoi"/> <input type="button" value="?"/>			

Figura 4-13 Adăugare categorie de pacienți

Utilizatorul introduce date în câmpurile obligatorii și accesează comanda *Salvează*.

SIUI adaugă modificarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Categorie pacient pe lista de compensare” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.2.10.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu mesajul "Combinăția câmpurilor "Tip listă de compensare" și "Categorie pacient" trebuie să fie unică. Combinăția introdusă există deja în baza de date", asigurați-vă că nu mai există în listă acea categorie de pacient.

4.2.11. Generarea listei pentru legi speciale

4.2.11.1 Precondiții

- Sunt definite listele de compensare.

4.2.11.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Configurări – Cataloge farmaciei - Liste de compensare.

SIUI deschide ecranul cu titlul Liste de compensare.

Utilizatorul accesează butonul *Generare liste pentru legi speciale*.

SIUI afișează fereastra cu titlul *Generare liste pentru legi speciale*.




Figura 4-14 Generare liste pentru legi speciale

Utilizatorul apasă butonul *Generare liste pentru legi speciale*.

SIUI generează lista pentru legi speciale (opțiunea "Pentru legi speciale" este bifată în lista cu cel mai mic preț) și afișează mesajul: „Listele pentru legi speciale au fost generate.”

4.2.12. Generarea medicamentelor din lista de compensare

4.2.12.1 Precondiții

- Este definită cel puțin o listă de compensare.

4.2.12.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile Configurări – Cataloge farmaciei - Liste de compensare.

SIUI deschide ecranul cu titlul Liste de compensare.

Utilizatorul selectează lista pentru care se dorește generarea medicamentelor și accesează butonul *Generare medicamente*.

SIUI afișează fereastra cu titlul *Generare medicamente din lista de compensare*.




Figura 4-15 Generare medicamente din lista de compensare

Utilizatorul selectează lista de compensare și accesează butonul *Generare medicamente*

SIUI Generează lista de medicamente pentru lista de compensare selectată (lista poate fi modificată în vederea obținerii unei noi liste) și afișează mesajul: „Medicamentele pt. lista de compensare au fost generate.”

4.2.13. Ștergerea medicamentelor din lista de compensare

4.2.13.1 Precondiții

- Este definită cel puțin o listă de compensare.

4.2.13.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge farmacii - Liste de compensare**.

SIUI deschide ecranul cu titlul **Liste de compensare**.

Utilizatorul selectează lista pentru care se dorește copierea și accesează butonul *Ștergere medicamente*.

SIUI afișează fereastra cu titlul *Generare medicamente din lista de compensare*.



Figura 4-16 Ștergere medicamente din lista de compensare

Utilizatorul selectează lista de compensare și accesează butonul *Ștergere medicamente*

SIUI șterge medicamentele din lista de compensare și afișează o fereastră cu mesajul: "Medicamentele pentru lista de compensare au fost șterse."

4.3. PROTOCOALE

Catalogul de **Protocoale** – conține protocoalele încheiate de CNAS cu producători de medicamente prin care aceștia suportă, pentru medicamentele specificate în protocol, un procent din valoarea pe care o trebuie să o plătească pacienții.

4.3.1. Vizualizarea protocoalelor

4.3.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge farmacii – Protocoale**.

SIUI afișează un ecran principal browser, care prezintă sub formă tabelară informații despre protocoalele definite în sistem.

Protocoale

Nr. protocol	Data	Descriere	Cod producător	Nume producător	CUI producător	Valabil de la	Valabil până la
ACTAVIS/14.09.2007	14-09-2007	SUSTINERE DIFERENTA PRET	1554136	Companie1473750	1554136	14-09-2007	31-12-2008
ANTIB/01.06.2007	01-06-2007	SUSTINERE DIFERENTA PRET	1973096	Companie37173	1973096	01-06-2007	31-12-2008
CV/334/26.01.2007	01-01-2007	SUSTINERE DIFERENTA PRET	336206	Companie34071	336206	01-01-2007	31-12-2007
CV/4023/29.09.2006	01-11-2006	SUSTINERE DIFERENTA PRET	8083516	Companie59779	8083516	01-11-2006	31-12-2008
CV/4024/29.09.2006	01-10-2006	SUSTINERE DIFERENTA PRET	5831337	Companie637019	5831337	01-10-2006	31-12-2008

Figura 4-17 Vizualizare protocoale

În acest ecran, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

4.3.2. Adăugarea unui protocol

4.3.2.1 Precondiții

- Trebuie să fie populate catalogele **Țări** și **Persoane juridice** (cu producătorii de medicamente).

4.3.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează comanda *Nou* din ecranul conținând lista protocoalelor.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Protocol

Nr. protocol *

Data - - *

Descriere *

Partener * *

Valabil de la - - *

Valabil până la - - *

Comentarii

Figura 4-18 Adăugare protocol

Utilizatorul introduce valori cel puțin în câmpurile obligatorii și accesează comanda *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Protocol” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

4.3.2.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea: „Câmpul „Nr. protocol” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că în listă nu există deja un protocol cu același număr.

4.3.3. Modificarea unui protocol

4.3.3.1 Precondiții

- Trebuie să fie definit cel puțin un protocol.

4.3.3.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează înregistrarea care trebuie modificată și accesează comanda *Modifică* din ecranul conținând lista protozoalelor.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare.

Număr act adițional	Data act adițional	Valabil de la	Valabil până la
1-ACTAVIS	01-11-2007	01-11-2007	31-12-2007
2-ACTAVIS	28-12-2007	01-01-2008	08-06-2008
3-ACTAVIS	07-04-2008	09-06-2008	31-12-2008
ACTAVIS/14.09.2007	14-09-2007	14-09-2007	31-12-2007

Figura 4-19 Modificare protocol

Utilizatorul modifică valorile câmpurilor și apasă butonul *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Protocol” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

4.3.3.3 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea: „Câmpul „Nr. protocol” trebuie să fie unic. Valoarea introdusă există deja în baza de date”, asigurați-vă că în listă nu există deja un protocol cu același număr.

4.3.4. Modificarea unui protocol prin adăugare de Acte adiționale

După adăugarea unui protocol, acestuia i se pot adăuga Acte adiționale, prin intermediul tab-page-ului *Acte adiționale*.

4.3.4.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează cu mouse-ul butonul *Nou* din tab-page-ul *Acte adiționale*.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Figura 4-20 Adăugare act adițional la protocol

Utilizatorul completează câmpurile corespunzătoare și accesează butonul *Salvează*.

SIUI salvează modificările baza de date.

4.3.5. Modificarea unui protocol prin adăugare medicamente

După adăugarea unui protocol și a unui Act adițional, acestuia i se pot asocia medicamente, prin intermediul tab-page-ului **Medicamente protocol**.

4.3.5.1 Preconțiții

- Catalogul de **Medicamente** trebuie să fie populat.

4.3.5.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează cu mouse-ul butonul *Nou* din tab-page-ul **Medicamente protocol**.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare

Figura 4-21 Adăugare medicament la protocol

Utilizatorul selectează medicamentul, completează prețul de vânzare cu amănuntul și apoi accesează butonul *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date.

4.3.6. Preluare variații

Pentru medicamentele din protocol pot fi preluate variațiile acestora.

4.3.6.1 Preconțiții

- Medicamentele din protocol trebuie să aibă variații.

4.3.6.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează butonul *Preluare variații* din tab-page-ul **Acte adiționale**.

SIUI deschide ecranul pentru preluarea variațiilor.

Acte adiționale

Preluare variații medicamente

✓ Numarul total: 0 (1 pagina) Linii/pag.

Cod	Nume	Cod substanță activă	Cod formă farmaceutică	Concentrație	Cod formă de ambalare	Adaugă
Nu au fost gasite rezultate						

Figura 4-22 Preluare variații medicamente din protocol

Utilizatorul accesează butonul *Preluare variații*.

SIUI preia variațiile medicamentelor din protocol.

4.4. REGULI DE VALIDARE

Catalogul de **Reguli de validare** – conține toate regulile de validare definite în sistem, pe baza cărora se fac verificările automate ale raportărilor primite de la farmacii.

4.4.1. Vizualizarea regulilor de validare

4.4.1.1 Precondiții

- Sunt definite regulile de validare în sistem.

4.4.1.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloge farmacii - Reguli de validare**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care sunt prezentate sub formă tabelară informații despre regulile de validare definite în sistem.

Cod	Comentarii	Valabil de la	Valabil până la	Activ	Nivel medicament prescris	Cod eroare/atenționare	Text eroare/atenționare
CMN01	Parafa medic inexistentă în baza de date	23-02-1980		Da	Nu	CMN01	Parafa medic inexistentă în baza de date
CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Nu	Nu	CMN02	Medicul nu are contract valid cu casa
CMN03	CNP/CE/PASS necompletat	23-02-1980		Nu	Nu	CMN03	CNP/CE/PASS necompletat
CMN04	CNP/CE/PASS necompletat	23-02-1980		Da	Nu	CMN04	CNP/CE/PASS necompletat
CMN05	Cod casa de asigurări inexistentă	23-02-1980		Da	Nu	CMN05	Cod casa de asigurări inexistentă
CMN06	Persoana străină inexistentă	19-07-1980		Da	Nu	CMN06	Persoana străină inexistentă
CMN07	Cetățenia/țara inexistentă	19-07-1980		Da	Nu	CMN07	Cetățenia/țara inexistentă
CMN08	Cetățenia/țara necompletată	19-07-1980		Da	Nu	CMN08	Cetățenia/țara necompletată
PHM001	Cod fiscal farmacie inexistent	23-02-1980		Da	Nu	PHM001	Cod fiscal farmacie inexistent
PHM002	Farmacia nu are contract valid cu casa	23-02-1980		Da	Nu	PHM002	Farmacia nu are contract valid cu casa
PHM003	Data raportare necompletată	23-02-1980		Da	Nu	PHM003	Data raportare necompletată
PHM004	Perioada raportare incorectă	23-02-1980		Nu	Nu	PHM004	Perioada raportare incorectă
PHM005	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Nu	PHM005	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - grupa 1
PHM006	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Nu	PHM006	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - grupa 2
PHM007	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli licitate	23-02-1980		Da	Nu	PHM007	Farmacia nu are contract valid cu casa pentru boli cronice licitate - DIABET
PHM101	Reteta mai exista în baza de date	23-02-1980		Da	Nu	PHM101	Reteta mai exista în baza de date
PHM102	Reteta (serie si numar) este declarata disparuta	23-02-1980		Da	Nu	PHM102	Reteta (serie si numar) este declarata disparuta
PHM103	Reteta (serie si numar) nu a fost distribuita medicului care a prescris	23-02-1980		Nu	Nu	PHM103	Reteta (serie si numar) nu a fost distribuita medicului care a prescris
PHM104	Sursa prescrierii retetei incorecta	23-02-1980		Da	Nu	PHM104	Sursa prescrierii retetei incorecta
PHM105	Sursa prescrierii retetei necompletata	23-02-1980		Da	Nu	PHM105	Sursa prescrierii necompletata

Figura 4-23 Reguli de validare

4.4.2. Modificarea unei reguli de validare

4.4.2.1 Precondiții

- Este definită în sistem cel puțin o regulă de validare.

4.4.2.2 Cum se efectuează operația

Utilizatorul selectează o înregistrare din ecranul conținând lista validărilor și accesează comanda *Modifică*.

SIUI deschide ecranul de detaliu **Regulă de validare**.

Utilizatorul bifează/debifează *Activ* și accesează comanda *Salvează*.

Regulă de validare

Cod: *

Comentarii:

Valabil de la: Valabil până la:

Activ: Nivel medicament prescris:

Eroare/Atenționare:

Figura 4-24 Modificare regulă de validare

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Regulă de validare farmacie” a fost actualizată cu succes în baza de date.”

5. FORMULARE DE REȚETE

Prin intermediul modulelor din sub-meniul **Formulare de rețete** se operează în modulul **Rețete declarate nule**.

5.1. REȚETE DECLARATE NULE

Modulul permite definirea de către utilizator a informațiilor privind rețetele declarate nule, care sunt raportate la nivelul CNAS și vizualizarea tuturor rețetelor declarate nule înregistrate în sistem.

5.1.1. Vizualizarea rețetelor declarate nule

5.1.1.1 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează meniul **Farmacii – Formulare de rețete - Rețete declarate nule**.

SIUI afișează un ecran principal browser în care se prezintă sub formă tabelară informații despre rețetele declarate nule.

Serial	Primul număr	Ultimul număr	Nr. de rețete	Valabil de la	Valabil până la	Comentarii	Cod Furnizor Servicii	Nume Furnizor Servicii	CUI Furnizor Servicii	Cod CAS	Nume CAS
CASD	3453453	5345345	1891893	02-07-2007		au fost furate	92004	Dializa Spital I. C. Parhon Iasi	92004	CAS-BN	Casa Judeteana Bistrita Nasaud
CASR	5345340	7675755	2330416	02-07-2007			AMB02	S.C. Furnizor ambulante 2 S.R.L.	2297979	CAS-BH	Casa Judeteana Bihor

Figura 5-1 Vizualizare rețete declarate nule

În acest ecran, utilizatorul poate *Adăuga* un nou element în listă sau poate *Modifica* unul existent, accesând comenzile corespunzătoare.

5.1.2. Adăugarea unei rețete declarate nule

5.1.2.1 Precondiții

- Catalogul **Tipuri de rețete** trebuie să fie populat.

5.1.2.2 Când trebuie efectuată operația

- Când medicii anunță la CNAS că au dispărut anumite rețete dintre cele distribuite lor.

5.1.2.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează comanda *Nou* din ecranul conținând lista rețetelor declarate nule.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru adăugare.

Figura 5-2 Adăugare rețetă declarată nulă

Utilizatorul completează cel puțin câmpurile obligatorii și accesează comanda *Salvează*.

SIUI adaugă înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „Înregistrarea „Rețetă declarată nulă” a fost adăugată cu succes în baza de date.”

5.1.2.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea: „**Aceste intervale se suprapun: xxxxxxx - zzzzzzz și yyyyyyy - vvvvvvv.**”, asigurați-vă că valorile din câmpurile 'Serie' și 'Număr' nu mai există în lista rețetelor declarate nule deja definite.

5.1.3. Modificarea unei rețete declarată nulă

5.1.3.1 Precondiții

- Nomenclatorul **Tipuri de rețete** trebuie să fie populat.
- Utilizatorul a introdus cel puțin o rețetă declarată nulă
- Înregistrarea nu este referită

5.1.3.2 Când trebuie efectuată operația

- Când operatorul a greșit la introducerea unei rețete declarată nulă.

5.1.3.3 Cum se efectuează operația

Utilizatorul accesează comanda *Modifică* din ecranul conținând lista rețetelor declarate nule sau din ecranul de detaliu al unei rețete declarată nulă.

SIUI deschide ecranul de detaliu în mod de lucru modificare.

Figura 5-3 Modificare rețetă declarată nulă

Utilizatorul face modificările necesare și accesează comanda *Salvează*.

SIUI actualizează înregistrarea în baza de date și afișează mesajul: „**Înregistrarea „Rețetă declarată nulă” a fost actualizată cu succes în baza de date.**”

5.1.3.4 Rezolvarea eventualelor probleme

Dacă salvarea eșuează cu eroarea: „**Aceste intervale se suprapun: xxxxxxx - zzzzzzz și yyyyyyy - vvvvvvv.**”, asigurați-vă că valorile din câmpurile 'Serie' și 'Număr' nu mai există în lista rețetelor declarate nule deja definite.

6. CATEGORII DE RAPOARTE

6.1. CATEGORII DE RAPOARTE

Se realizează rapoartele specifice activității de monitorizare a consumului de medicamente la nivel național.

6.1.1. Vizualizarea rapoartelor

6.1.1.1 Cum se realizează operația

Utilizatorul accesează succesiv meniurile **Farmacii – Categorii de rapoarte**.

SIUI afișează fereastra cu titlul **Categorii de rapoarte**.

Utilizatorul selectează o înregistrare din lista rapoartelor și accesează ecranul de configurare a raportului prin apăsarea butonului *Vizualizare*.

SIUI deschide ecranul de configurare a raportului, al cărui titlu depinde de tipul de categorie de raport și de raportul selectat.




Figura 6-1 Realizare raport

Utilizatorul completează criteriile de selecție conform cărora va fi realizat raportul și apasă butonul *Vizualizare*.

SIUI deschide o fereastră de dialog din care raportul poate fi deschis sau salvat.

Utilizatorul vizualizează/salvează/tipărește raportul.

7. FLUXURI DE LUCRU

În cele ce urmează se prezintă fluxurile de lucru la CNAS pentru generarea și întreținerea listelor de medicamente compensate și gratuite.

7.1. FLUXUL DE LUCRU PENTRU GENERAREA LISTELOR DE COMPENSARE:

1. **Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Configurări – Cataloage medicamente - Medicamente**
SIUI deschide ecranul cu titlul **Medicamente**
2. **Utilizatorul** apasă butonul *Import medicamente*
SIUI deschide ecranul **Import medicamente**
3. **Utilizatorul** bifează ANM-omologări sau ANM-variații, apasă butonul *Browse*, alege fișierul de la ANM corespunzător (omologări sau variații) și apasă *Import medicamente*.
SIUI importă fișierul de la ANM și afișează mesajul: „Medicamentele au fost importate.”
4. **Utilizatorul** apasă butonul *Import medicamente* din ecranul cu lista medicamentelor.
SIUI deschide ecranul *Import medicamente*
5. **Utilizatorul** bifează **MS**, apasă butonul *Browse*, alege fișierul de la MS și apasă butonul *Import medicamente*.
SIUI importă fișierul și afișează mesajul „Medicamentele au fost importate”
6. **Utilizatorul** accesează succesiv meniurile **Configurări - Cataloage Farmacii - Liste de compensare**
SIUI deschide ecranul **Liste de compensare**
7. **Utilizatorul** selectează lista de compensare și apasă butonul *Generare medicamente*
SIUI generează listele de medicamente și afișează mesajul „Listele medicamente au fost generate”

8. ACCESARE COMENZI DE LA TASTATURĂ

Combinăție de taste	Comandă
ALT+ N	Nou
ALT+ M	Modifică
ALT+ V	Vizualizare
ALT+ A	Adaugă
ALT+ S	Salvează
ALT+ T	Șterge
ALT+ P	Înapoi
ALT+ A	Anulează
ALT+ S	Selectează
ALT+ D	Da
ALT+ N	Nu
ALT+ C	Închide
ALT+ R	Browse
ALT+ R	Renunță la modificări
ALT+ L	Blocat
ALT+ D	Deblocat
ALT+ V	Validare
ALT+ D	Descarcă
ALT+ G	Generare liste pentru legi speciale
ALT+ I	Import medicamente
ALT+ G	Generare liste compensare